



УТВЕРЖДАЮ

Начальник

ОББУ "Челябинская  
ветстанция"

А.Я. Дегтярёв

2023 г.

## ПРЕЙСКУРАНТ

цен на ветеринарные услуги лабораторно-диагностического направления оказываемые  
Областным государственным бюджетным учреждением «Челябинская городская  
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»  
проводимые по договору в аккредитованной ветеринарной лаборатории VET UNION  
(ИНВИТРО) г. Москва.

| Код теста                                  | Наименование услуг                                                                             | Биоматериал                  | Срок исполнения<br>(раб. дн.) * | Стоимость в рублях,<br>с НДС |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Гематологические исследования крови</b> |                                                                                                |                              |                                 |                              |
| AN5                                        | Общий анализ крови (автоматический подсчет клеток + микроскопия мазка крови)                   | Кровь (ЭДТА)                 | 2-3 дня                         | 540                          |
| AN150CAT                                   | Ретикулоциты кошек, ручной подсчет                                                             | Кровь (ЭДТА)                 | 2-3 дня                         | 720                          |
| AN150DOG                                   | Ретикулоциты собак, ручной подсчет                                                             | Кровь (ЭДТА)                 | 2-3 дня                         | 720                          |
| AN93CAT                                    | Определение группы крови (кошки), экспресс-тест                                                | Кровь (ЭДТА)                 | 2-3 дня                         | 4140                         |
| AN93DOG                                    | Определение группы крови (собаки), экспресс-тест                                               | Кровь (ЭДТА)                 | 2-3 дня                         | 4630                         |
| AN405KPO                                   | Исследование на наличие кровепаразитов                                                         | Кровь (ЭДТА)                 | 2-3 дня                         | 540                          |
| <b>Исследование гемостаза</b>              |                                                                                                |                              |                                 |                              |
| AN19OBC                                    | Коагулограмма, четыре показателя (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген)   | Плазма крови                 | 2-3 дня                         | 1430                         |
| AN1PTT                                     | АЧТВ                                                                                           | Плазма крови                 | 2-3 дня                         | 360                          |
| AN194TT                                    | Тромбиновое время                                                                              | Плазма крови                 | 2-3 дня                         | 360                          |
| AN2PT                                      | Протромбиновое время                                                                           | Плазма крови                 | 2-3 дня                         | 360                          |
| AN3FIBR                                    | Фибриноген                                                                                     | Плазма крови                 | 2-3 дня                         | 410                          |
| AN4AT3                                     | Антитромбин III                                                                                | Плазма крови                 | 2-3 дня                         | 630                          |
| AN164DD                                    | D- димер                                                                                       | Плазма крови                 | 3-4 дня                         | 2330                         |
| <b>Биохимические исследования крови</b>    |                                                                                                |                              |                                 |                              |
| AN8ALT                                     | АЛТ (аланинаминотрансфераза)                                                                   | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN9AST                                     | АСТ (аспартатаминотрансфераза)                                                                 | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN10ALB                                    | Альбумин                                                                                       | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN11AMY                                    | Альфа-амилаза                                                                                  | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 180                          |
| AN13B-T                                    | Билирубин общий                                                                                | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN14B-D                                    | Билирубин прямой                                                                               | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN15GGT                                    | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза)                                                                | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN16GLU                                    | Глюкоза                                                                                        | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN48FE                                     | Железо                                                                                         | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN38AC                                     | Желчные кислоты (две пробы)                                                                    | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 1250                         |
| AN42ACF                                    | Желчные кислоты (одна проба натощак)                                                           | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 740                          |
| AN44ACL2                                   | Желчные кислоты (одна проба после еды)                                                         | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 740                          |
| AN37CA                                     | Кальций общий                                                                                  | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN22CRE                                    | Креатинин                                                                                      | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN19CK                                     | КФК общая (креатинфосфокиназа)                                                                 | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN24LDH                                    | ЛДГ (лактатдегидрогеназа)                                                                      | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN23LIP                                    | Липаза общая                                                                                   | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 180                          |
| AN20FPL                                    | Липаза панкреатическая (кошки) количественный                                                  | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 3640                         |
| AN21CPL                                    | Липаза панкреатическая (собаки) количественный                                                 | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 3890                         |
| AN40MG                                     | Магний                                                                                         | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN27UA                                     | Мочевая кислота                                                                                | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN26UREA                                   | Мочевина                                                                                       | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN28TP                                     | Общий белок                                                                                    | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN30TG                                     | Триглицериды                                                                                   | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN25TLI                                    | Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак (Trypsin-Like Immunoreactivity, TLI) | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 1370                         |
| AN41PHOS                                   | Фосфор неорганический                                                                          | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN17FRU                                    | Фруктозамин                                                                                    | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 1110                         |
| AN31CHOL                                   | Холестерин                                                                                     | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN36ALP                                    | Щелочная фосфатаза                                                                             | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 130                          |
| AN39ISE                                    | Электролиты (натрий, калий, хлор)                                                              | Сыворотка крови              | 2-3 дня                         | 280                          |
| AN165CA2                                   | Кальций ионизированный                                                                         | Плазма крови (Литий гепарин) | 2-3 дня                         | 280                          |

|                                                              |                                                                                                                       |                                                      |            |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------|
| AN215LAC                                                     | Лактат (молочная кислота)                                                                                             | Плазма крови (Флюорид натрия)                        | 2-3 дня    | 630  |
| AN1266KF                                                     | Исследование желчного камня (ИК-спектрометрия)                                                                        | желчный камень                                       | 4-5 дней   | 3240 |
| AN46SDMA                                                     | СДМА (Симметричный диметиларгинин)                                                                                    | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 4320 |
| AN18KET                                                      | Определение кетонов в крови тест-полоской                                                                             | Сыворотка крови                                      | 1-2 дня    | 260  |
| <b>Микроэлементы</b>                                         |                                                                                                                       |                                                      |            |      |
| AN1114CU                                                     | Медь                                                                                                                  | Кровь (ЭДТА)                                         | 5-6 дней   | 1510 |
| AN1119ZN                                                     | Цинк                                                                                                                  | Кровь (ЭДТА)                                         | 5-6 дней   | 1510 |
| <b>Исследования на витамины</b>                              |                                                                                                                       |                                                      |            |      |
| AN118FOL                                                     | Исследование на уровень фолиевой кислоты (витамина В9)                                                                | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 1250 |
| AN117V12                                                     | Исследование на уровень кобаламина (цианкобаламина, витамина В12)                                                     | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 1250 |
| AN928VD3                                                     | Исследование на уровень 25-ОН витамина D                                                                              | Сыворотка крови                                      | 3-4 дня    | 2330 |
| AN122VA                                                      | Витамин А (птицы)                                                                                                     | Сыворотка крови                                      | 5-6 дней   | 4570 |
| AN123VB1                                                     | Витамин В1 (птицы)                                                                                                    | плазма крови (ЭДТА)                                  | 5-6 дней   | 4570 |
| AB124VB2                                                     | Витамин В2 (птицы)                                                                                                    | плазма крови (ЭДТА)                                  | 5-6 дней   | 4570 |
| AN125VD                                                      | Витамин D (25-ОН-В2, 25-ОН-В3) птицы                                                                                  | Сыворотка крови                                      | 5-6 дней   | 4570 |
| AN126VE                                                      | Витамин Е (птицы)                                                                                                     | Сыворотка крови                                      | 5-6 дней   | 4570 |
| <b>Гормональные исследования</b>                             |                                                                                                                       |                                                      |            |      |
| AN56TSH                                                      | ТТГ собак (тиреотропный гормон)                                                                                       | Сыворотка крови                                      | 5-6 дней   | 810  |
| AN54T4                                                       | T4 общий (тироксин)                                                                                                   | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 810  |
| AN65COR                                                      | Кортизол                                                                                                              | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 810  |
| AN63PGN                                                      | Прогестерон                                                                                                           | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 810  |
| AN62E2                                                       | Эстрадиол                                                                                                             | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 810  |
| AN64TES                                                      | Тестостерон                                                                                                           | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 810  |
| AN195AND                                                     | Андростендион                                                                                                         | Сыворотка крови                                      | 3-4 дня    | 1080 |
| AN205ALD                                                     | Альдостерон                                                                                                           | Сыворотка крови                                      | 4-5 дней   | 1440 |
| AN100ACT                                                     | АКТГ (аденокортикотропный гормон)                                                                                     | Плазма крови (ЭДТА)                                  | 4-5 дней   | 1430 |
| AN102PTH                                                     | Паратиреоидный гормон (ПТГ)                                                                                           | Сыворотка крови                                      | 3-4 дня    | 1900 |
| AN172INS                                                     | Инсулин                                                                                                               | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 1170 |
| AN222GAS                                                     | Гастрин                                                                                                               | Сыворотка крови                                      | 4-5 дней   | 1170 |
| AN57ДМП                                                      | Малая/большая дексаметазоновая проба                                                                                  | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 1970 |
| AN117OBC                                                     | Проба с аденокортикотропным гормоном                                                                                  | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 1250 |
| AN174S-C                                                     | Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста-1, ИФР-1)                                                                | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 1820 |
| AN1144AM                                                     | Антимюллеров гормон (АМГ)                                                                                             | Сыворотка крови                                      | 4-5 дней   | 1320 |
| AN630PGN                                                     | Прогестерон, определение овуляции                                                                                     | Сыворотка крови                                      | 1-2 дня    | 2680 |
| AN408ЦИТ                                                     | Вагинальная цитология (определение фазы эстрального цикла)                                                            | Вагинальная цитология                                | 2 дня      | 850  |
| AN160BC                                                      | Прогестерон, определение овуляции (AN 630PGN) + вагинальная цитология (определение фазы эстрального цикла (AN408ЦИТ)) | Сыворотка крови+вагинальная цитология                | 2 дня      | 3400 |
| <b>Специфические белки</b>                                   |                                                                                                                       |                                                      |            |      |
| AN157TPI                                                     | Тропонин I                                                                                                            | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 1640 |
| AN43CRP                                                      | С-реактивный белок (собаки)                                                                                           | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 2680 |
| AN45SAA                                                      | SAA (сывороточный амилоид А (кошки))                                                                                  | Сыворотка крови                                      | 2-3 дня    | 2680 |
| <b>Лекарственный мониторинг</b>                              |                                                                                                                       |                                                      |            |      |
| AN88PHE                                                      | Фенобарбитал                                                                                                          | Сыворотка крови                                      | 5-6 дней   | 4225 |
| AN89PHNY                                                     | Фенитоин                                                                                                              | Сыворотка крови                                      | 4-5 дней   | 5319 |
| AN90VALP                                                     | Вальпроовая кислота                                                                                                   | Сыворотка крови                                      | 4-5 дней   | 1790 |
| AN91CARB                                                     | Карбамазепин                                                                                                          | Сыворотка крови                                      | 4-5 дней   | 5454 |
| AN274CYC                                                     | Циклоспорин                                                                                                           | Кровь с ЭДТА                                         | 4-5 дней   | 2322 |
| AN1271LEV                                                    | Леветирацетам                                                                                                         | Сыворотка крови                                      | 5-6 дней   | 5454 |
| AN300DIG                                                     | Дигоксин (кровь)                                                                                                      | Плазма крови (ЭДТА)                                  | 5-6 дней   | 5454 |
| AN342DIGPU                                                   | Дигоксин (моча)                                                                                                       | Моча                                                 | 5-6 дней   | 5454 |
| AN900LEV                                                     | Лекарственный мониторинг вещества не входящего в перечень препаратов                                                  | Сыворотка крови                                      | 5-6 дней   | 5454 |
| <b>Клинические и биохимические исследования мочи</b>         |                                                                                                                       |                                                      |            |      |
| AN116                                                        | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)                                                                             | Моча                                                 | 2-3 дня    | 600  |
| AN16110                                                      | Глюкоза/креатинин соотношение в моче                                                                                  | Моча                                                 | 2-3 дня    | 340  |
| AN28110                                                      | Соотношение белок / креатинин в моче                                                                                  | Моча                                                 | 2-3 дня    | 360  |
| AN65110                                                      | Соотношение кортизол / креатинин в моче                                                                               | Моча                                                 | 2-3 дня    | 810  |
| AN66110                                                      | Соотношение норметанефрин/креатинин в моче                                                                            | Моча (разовая порция)                                | 6-7 дней   | 4250 |
| AN67110                                                      | Содержание катехоламинов (норметанефрин+метанефрин) в суточной моче                                                   | суточная моча с консервантом                         | 6-7 дней   | 4230 |
| AN114                                                        | Фракционная экскреция калия и натрия с мочой                                                                          | моча +сыворотка крови                                | 2-3 дня    | 540  |
| AN1265IU                                                     | Исследование уролитов (ИК-спектрометрия)                                                                              | Камень                                               | до 9 дней  | 3240 |
| <b>Паразитологические и клинические исследования фекалий</b> |                                                                                                                       |                                                      |            |      |
| AN159ПИ                                                      | Паразитологическое исследование                                                                                       | Фекалии                                              | 2-3 дня    | 690  |
| AN161ИГ                                                      | Исследование гельминта                                                                                                | Гельминт                                             | 2-3 дня    | 950  |
| AN482CRY                                                     | Исследование на криптоспориديоз (ИХ, определение АГ)                                                                  | Фекалии                                              | 2-3 дня    | 1420 |
| AN236GIA                                                     | Исследование на лямблиоз (ИХ, определение АГ)                                                                         | Фекалии                                              | 2-3 дня    | 2520 |
| AN200BC                                                      | Комплексное паразитологическое исследование (паразитология + лямблиоз (ИХ, АГ) + криптоспоридиоз (ИХ, АГ))            | Фекалии                                              | 2-3 дня    | 4400 |
| AN240СКР                                                     | Определение скрытой крови                                                                                             | Фекалии                                              | 2-3 дня    | 340  |
| <b>Дерматологические исследования</b>                        |                                                                                                                       |                                                      |            |      |
| AN400ИДЕ                                                     | Исследование на дерматомикозы                                                                                         | Шерсть                                               | 2-3 дня    | 720  |
| AN401ПДЕ                                                     | Исследование на дерматомикозы (посев)                                                                                 | Шерсть                                               | 14-21 день | 1390 |
| AN407ЭКТ                                                     | Исследование соскоба с кожи на эктопаразитов                                                                          | Глубокий соскоб с кожи                               | 2-3 дня    | 540  |
| AN402ОТО                                                     | Исследование на отодектоз                                                                                             | Содержимое наружного слухового прохода (НСП)         | 2-3 дня    | 540  |
| AN403ЛНСП                                                    | Цитологическое исследование НСП (наружного слухового прохода)                                                         | Мазок-отпечаток из наружного слухового прохода (НСП) | 2-3 дня    | 640  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                    |       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| AN404КОЖ                                                 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи                                                                                                                                                                                      | Мазок-отпечаток с кожи                                | 2-3 дня            | 720   |
| <b>Биохимические профили</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                    |       |
| AN10БС                                                   | Базовый (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочеви́на) 7                                                                                                                                                       | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 820   |
| AN20БС                                                   | Оптимальный (АЛТ, АСТ, альбумин, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочеви́на, креатинин, ЩФ) 10                                                                                                                               | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 1110  |
| AN30БС                                                   | Стандартный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, кальций, креатинин, мочеви́на, фосфор, ЩФ + фруктозамин) 13                                                                                                | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 1570  |
| AN1370БС                                                 | Стандартный для кошек (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, кальций, креатинин, мочеви́на, фосфор, ЩФ + фруктозамин) 13                                                                                      | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 2300  |
| AN40БС                                                   | Расширенный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочеви́на, натрий, триглицериды, фосфор, холестерин, хлор, ЩФ) 17                                                               | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 1960  |
| AN50БС                                                   | Максимальный (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глюкоза, железо, калий, кальций, креатинин, КФК, ЛДГ, липаза, магний, мочеви́на, натрий, триглицериды, фосфор, хлор, холестерин, ЩФ) 24 | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 2780  |
| AN60БС                                                   | Почечный (альбумин, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочеви́на, натрий, фосфор, хлор) 10                                                                                                                                | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 1015  |
| AN70БС                                                   | Печеночный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочеви́на, ЩФ) 9                                                                                                                                            | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 1220  |
| AN80БС                                                   | Печеночный расширенный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочеви́на, ЩФ) 9 + Желчные кислоты (проба натошак + проба после приема пищи)                                                                    | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 2410  |
| AN90БС                                                   | Предоперационный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, калий, креатинин, мочеви́на, натрий, хлор, ЩФ) 12                                                                                                          | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 1360  |
| AN100БС                                                  | Диабетический первичный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, липаза, мочеви́на, натрий, триглицериды, холестерин, фруктозамин, хлор, ЩФ) 16 + Общий анализ мочи + Кетоны в крови                       | Сыворотка крови + моча                                | 2-3 дня            | 3640  |
| AN110БС                                                  | Контроль диабета (АЛТ, АСТ, глюкоза, кальций, триглицериды, холестерин, фруктозамин, ЩФ) 8                                                                                                                                              | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 1910  |
| AN120БС                                                  | Неврологический профиль первичный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, магний, мочеви́на, натрий, триглицериды, хлор, холестерин, ЩФ) 16 + Тироксин (Т4 общий)                        | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 3160  |
| AN130БС                                                  | Неврологический мониторинг (АЛТ, альбумин, АСТ, билирубин общий, калий, кальций, креатинин, магний, мочеви́на, натрий, хлор, ЩФ) 12                                                                                                     | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 1300  |
| <b>Диагностические профили</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                    |       |
| AN140БС                                                  | Диспансеризация (Биохимия AN40БС + Общий анализ крови AN5 + Общий анализ мочи AN116 + Комплексное паразитологическое исследование фекалий AN200БС)                                                                                      | Сыворотка крови+Кровь (ЭДТА)+Моча+Фекалии             | 2-3 дня            | 7650  |
| AN150БС                                                  | Предоперационное обследование (Биохимия AN90БС + Общий анализ крови AN5 + Коагулограмма AN190БС)                                                                                                                                        | Сыворотка крови+Кровь (ЭДТА)+Плазма крови             | 2-3 дня            | 3270  |
| AN170БС                                                  | Возрастная кошка (Биохимия AN60БС + Общий анализ крови AN5 + Т4 общий AN54Т4)                                                                                                                                                           | Сыворотка крови+Кровь (ЭДТА)                          | 2-3 дня            | 2190  |
| AN180БС                                                  | Возрастная собака (Биохимия AN40БС + Общий анализ крови AN5 + Общий анализ мочи AN116)                                                                                                                                                  | Сыворотка крови+Кровь (ЭДТА)+Моча                     | 2-3 дня            | 3030  |
| <b>Серологическая диагностика</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                    |       |
| AN200SN                                                  | Исследование на дирифиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP 4D)                                                                                                                                                                 | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 4420  |
| AN201DIO                                                 | Исследование на дирифиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки                                                                                                                                                              | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 2460  |
| AN310БС                                                  | Исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV и АГ FeLV)                                                                                                                                       | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 3510  |
| AN207TOXO                                                | Суммарные антитела класса IgG+IgM к Toxoplasma gondii (тИФА)                                                                                                                                                                            | Сыворотка крови                                       | 5-6 дней           | 990   |
| AN208CORV                                                | Антитела класса IgG к коронавирусу кошек (тИФА)                                                                                                                                                                                         | Сыворотка крови                                       | 5-6 дней           | 3220  |
| AN209FIV                                                 | Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА)                                                                                                                                                                        | Сыворотка крови                                       | 5-6 дней           | 2260  |
| AN210FELV                                                | Определение антигена p27 FeLV (Feline leukemia virus) (тИФА)                                                                                                                                                                            | Сыворотка крови                                       | 5-6 дней           | 2330  |
| AN221BRU                                                 | Диагностика бруцеллеза (Brucella canis) методом быстрой агглютинации на стекле (ME-RSAT/RSAT)                                                                                                                                           | Сыворотка крови                                       | 2-3 дня            | 7570  |
| AN237ЧЕК                                                 | ВакциЧек, определение антител класса IgG к аденовирусу тип 1 (вирусный гепатит собак (CAV I), парвовирусу (CPV), чуме плотоядных (CDV))                                                                                                 | Сыворотка крови                                       | 6-7 дней           | 5110  |
| AN238ЧЕК                                                 | ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусу панлейкопении (FPV), калицивирусу (FCV), герпес вирусу (FHV)                                                                                                                          | Сыворотка крови                                       | 6-7 дней           | 5110  |
| AN239RAB                                                 | Определение титра антител к бешенству (сертификат)                                                                                                                                                                                      | Сыворотка крови                                       | 35-40 рабочих дней | 12700 |
| AN239RABCT                                               | Определение титра антител к бешенству (CITO) (сертификат)                                                                                                                                                                               | Сыворотка крови                                       | 12-13 рабочих дней | 25400 |
| AN239DS                                                  | Дубликат сертификата                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 10 рабочих дней    | 1950  |
| <b>ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний собак **</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                    |       |
| AN301НОС                                                 | Аденовирус 2 типа (респираторный) (CAV 2)                                                                                                                                                                                               | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня            | 670   |
| AN301БАЛ                                                 | Аденовирус 2 типа (респираторный) (CAV 2)                                                                                                                                                                                               | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 3-4 дня            | 670   |
| AN307ФК                                                  | Вирусный гепатит собак ( Adenovirus 1) ПЦР                                                                                                                                                                                              | Фекалии                                               | 3-4 дня            | 730   |
| AN307ПРК                                                 | Вирусный гепатит собак ( Adenovirus 1) ПЦР                                                                                                                                                                                              | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня            | 730   |

|          |                                                                          |                                                       |          |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------|
| AN307МОЧ | Вирусный гепатит собак ( Adenovirus 1) ПЦР                               | Моча                                                  | 3-4 дня  | 730  |
| AN302КР  | Анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys, дифференциальная диагностика) | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 900  |
| AN302КМ  | Анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys, дифференциальная диагностика) | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 900  |
| AN377НОС | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                           | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 2610 |
| AN377БТК | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                           | Биоптат ткани                                         | 4-5 дня  | 2610 |
| AN377АСП | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                           | Аспират ткани                                         | 4-5 дня  | 2610 |
| AN377БАЛ | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                           | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 4-5 дня  | 2610 |
| AN303КР  | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.)                                    | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 710  |
| AN303КМ  | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.)                                    | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 710  |
| AN363КР  | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia gibsoni)                                 | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 740  |
| AN363КМ  | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia gibsoni)                                 | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 740  |
| AN374КР  | Бартонеллез (Bartonella spp.)                                            | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 730  |
| AN304ЛИК | Боррелиоз (Болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato)              | Ликвор (ЭДТА)                                         | 3-4 дня  | 830  |
| AN304СИН | Боррелиоз (Болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato)              | Синовия (ЭДТА)                                        | 3-4 дня  | 830  |
| AN305НОС | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica)                                  | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 620  |
| AN305БАЛ | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica)                                  | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 3-4 дня  | 620  |
| AN333БТК | Бруцеллез (ПЦР)                                                          | Биоптат ткани                                         | 3-4 дня  | 900  |
| AN333КР  | Бруцеллез (ПЦР)                                                          | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 890  |
| AN333СИН | Бруцеллез (ПЦР)                                                          | Синовия (ЭДТА)                                        | 3-4 дня  | 900  |
| AN333СП  | Бруцеллез (ПЦР)                                                          | Сперма (ЭДТА)                                         | 3-4 дня  | 900  |
| AN333УРО | Бруцеллез (ПЦР)                                                          | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища    | 3-4 дня  | 900  |
| AN317НОС | Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus)                             | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 910  |
| AN317БАЛ | Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus)                             | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 3-4 дня  | 910  |
| AN322ГЛЗ | Вирус чумы плотоядных (CDV)                                              | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы               | 3-4 дня  | 850  |
| AN322НОС | Вирус чумы плотоядных (CDV)                                              | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 850  |
| AN322ПРК | Вирус чумы плотоядных (CDV)                                              | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 850  |
| AN322ФК  | Вирус чумы плотоядных (CDV)                                              | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 850  |
| AN322ЛИК | Вирус чумы плотоядных (CDV)                                              | Ликвор                                                | 3-4 дня  | 850  |
| AN371КР  | Гемоплазма (Haemobartonella canis/Mycoplasma haemocanis)                 | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 750  |
| AN375КР  | Гепатозоон (Hepatozoon canis)                                            | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 670  |
| AN375КМ  | Гепатозоон (Hepatozoon canis)                                            | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 670  |
| AN308НОС | Герпесвирус собак (CHV 1)                                                | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 680  |
| AN308БТК | Герпесвирус собак (CHV 1)                                                | Биоптат ткани                                         | 3-4 дня  | 680  |
| AN308УРО | Герпесвирус собак (CHV 1)                                                | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища    | 3-4 дня  | 680  |
| AN361ПРК | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.)                                          | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 780  |
| AN361ФК  | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.)                                          | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 780  |
| AN309КР  | Дирофилярии (D. immitis и D. repens, дифференциальная диагностика)       | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 910  |
| AN365ПРК | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР)                              | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 1830 |
| AN365ФК  | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.)                                    | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 1840 |
| AN366ПРК | Энтеротоксин (Clostridium perfringens) (ПЦР)                             | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 2050 |
| AN366ФК  | Энтеротоксин (Clostridium perfringens)                                   | Фекалии                                               | 4-5 дней | 2050 |
| AN310ПРК | Коронавирус энтеральный (CCoV 1)                                         | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 830  |
| AN310ФК  | Коронавирус энтеральный (CCoV 1)                                         | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 830  |
| AN311НОС | Криптококк (Cryptococcus spp.)                                           | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 4-5 дней | 2620 |
| AN311БАЛ | Криптококк (Cryptococcus spp.)                                           | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 4-5 дней | 2620 |
| AN311ЛИК | Криптококк (Cryptococcus spp.)                                           | Ликвор (ЭДТА)                                         | 4-5 дней | 2620 |
| AN362ФК  | Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)                                    | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 820  |
| AN362ПРК | Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)                                    | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 820  |
| AN373КМ  | Лейшмания (Leishmania spp.)                                              | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 740  |
| AN312КР  | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР)                                      | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 2040 |
| AN373КР  | Лейшмания (Leishmania spp.)                                              | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 740  |
| AN312МОЧ | Лептоспира (Leptospira spp.)                                             | Моча                                                  | 3-4 дня  | 2040 |
| AN312БТК | Лептоспира (Leptospira spp.)                                             | Биоптат ткани                                         | 3-4 дня  | 2040 |
| AN372БАЛ | Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)                        | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 3-4 дня  | 1010 |
| AN372БПТ | Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)                        | Выпотная жидкость (ЭДТА)                              | 3-4 дня  | 1010 |
| AN372БТК | Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)                        | Биоптат ткани                                         | 3-4 дня  | 1010 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |          |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------|
| AN315БТК                                     | Микоплазма ( <i>M. canis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Биоптат ткани                                         | 3-4 дня  | 820  |
| AN315СП                                      | Микоплазма ( <i>M. canis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сперма (ЭДТА)                                         | 3-4 дня  | 820  |
| AN315УРО                                     | Микоплазма ( <i>M. canis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища    | 3-4 дня  | 820  |
| AN314БАЛ                                     | Микоплазма ( <i>M. cynos</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 3-4 дня  | 690  |
| AN314НОС                                     | Микоплазма ( <i>M. cynos</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 690  |
| AN316ЛИК                                     | Неоспора ( <i>Neospora caninum</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ликвор (ЭДТА)                                         | 5-6 дней | 2230 |
| AN370ШР                                      | Обнаружение ДНК микроспорум ( <i>Microsporium spp.</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Шерсть                                                | 3-4 дня  | 710  |
| AN318ПРК                                     | Парвовирус собак (CPV 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 700  |
| AN318ФК                                      | Парвовирус собак (CPV 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 700  |
| AN391КР                                      | Пастерелла мультацида ( <i>Pasteurella multocida</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 970  |
| AN391НОС                                     | Пастерелла мультацида ( <i>Pasteurella multocida</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 970  |
| AN391РОТ                                     | Пастерелла мультацида ( <i>Pasteurella multocida</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости | 3-4 дня  | 970  |
| AN319ПРК                                     | Ротавирус ( <i>Rotavirus</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 4-5 дней | 1020 |
| AN319ФК                                      | Ротавирус ( <i>Rotavirus</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Фекалии                                               | 4-5 дней | 1020 |
| AN320ПРК                                     | Сальмонелла ( <i>Salmonella spp.</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 4-5 дней | 710  |
| AN320ФК                                      | Сальмонелла ( <i>Salmonella spp.</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Фекалии                                               | 4-5 дней | 710  |
| AN321ГЛЗ                                     | Токсоплазма ( <i>Toxoplasma gondii</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы               | 3-4 дня  | 670  |
| AN321РОТ                                     | Токсоплазма ( <i>Toxoplasma gondii</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости | 3-4 дня  | 670  |
| AN321ВПТ                                     | Токсоплазма ( <i>Toxoplasma gondii</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Выпотная жидкость (ЭДТА)                              | 3-4 дня  | 670  |
| AN321ЛИК                                     | Токсоплазма ( <i>Toxoplasma gondii</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ликвор (ЭДТА)                                         | 3-4 дня  | 670  |
| AN323НОС                                     | Хламидия ( <i>Chlamydia spp.</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 640  |
| AN323БАЛ                                     | Хламидия ( <i>Chlamydia spp.</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 3-4 дня  | 640  |
| AN324КР                                      | Эрлихия ( <i>E. canis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 670  |
| AN324КМ                                      | Эрлихия ( <i>E. canis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 670  |
| <b>ПЦР-диагностика. Профили для собак **</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |          |      |
| AN220БС                                      | Респираторный малый профиль (аденовирус 2 типа (респираторный), бордетелла ( <i>Bordetella bronchiseptica</i> ), парагрипп собак (CPiV))                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 2080 |
| AN120БС                                      | Респираторный малый профиль (аденовирус 2 типа (респираторный), бордетелла ( <i>Bordetella bronchiseptica</i> ), вирус парагриппа (CPiV))                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Бронхоальвеолярный лаваж                              | 3-4 дня  | 2080 |
| AN230БС                                      | Респираторный большой профиль (аденовирус 2 типа (респираторный), CAV 2), бордетелла ( <i>Bordetella bronchiseptica</i> ), герпесвирус собак (CHV 1), парагрипп собак (CPiV), микоплазма ( <i>M. cynos</i> ), хламидия ( <i>Chlamydia spp.</i> ), вирус чумы плотоядных (CDV), пастерелла мультацида ( <i>Pasteurella multocida</i> ))                                                                                                         | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 5720 |
| AN240БС                                      | Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV))                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 2960 |
| AN121БС                                      | Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV))                                                                                                                                                                                                                                                                                | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 2960 |
| AN890БС                                      | Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа ( <i>Giardia spp.</i> ), криптоспоридии ( <i>Cryptosporidium spp.</i> ), ротавирус ( <i>Rotavirus</i> ), сальмонелла ( <i>Salmonella spp.</i> ))                                                                                                               | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 5840 |
| AN1220БС                                     | Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа ( <i>Giardia spp.</i> ), криптоспоридии ( <i>Cryptosporidium spp.</i> ), ротавирус ( <i>Rotavirus</i> ), сальмонелла ( <i>Salmonella spp.</i> ))                                                                                                               | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 5840 |
| AN2170БС                                     | Желудочно-кишечный расширенный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа ( <i>Giardia spp.</i> ), криптоспоридии ( <i>Cryptosporidium spp.</i> ), ротавирус ( <i>Rotavirus</i> ), сальмонелла ( <i>Salmonella spp.</i> ), кампилобактер ( <i>Campylobacter spp.</i> ), клостридиальный энтеротоксин ( <i>Clostridium perfringens</i> ))       | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 9810 |
| AN900БС                                      | Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа ( <i>Giardia spp.</i> ), криптоспоридии ( <i>Cryptosporidium spp.</i> ), ротавирус ( <i>Rotavirus</i> ), сальмонелла ( <i>Salmonella spp.</i> ), кампилобактер ( <i>Campylobacter spp.</i> ), Клостридиальный энтеротоксин ( <i>Clostridium perfringens</i> )) | Фекалии                                               | 4-5 дней | 9810 |
| AN250БС                                      | Кровепаразитарный малый профиль (анаплазма ( <i>A. phagocytophilum</i> и <i>A. platys</i> ), бабезия ( <i>Babesia spp.</i> ), эрлихия ( <i>E. canis</i> ))                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 2160 |
| AN1240БС                                     | Кровепаразитарный малый профиль (анаплазма ( <i>A. phagocytophilum</i> и <i>A. platys</i> ), бабезия ( <i>Babesia spp.</i> ), эрлихия ( <i>E. canis</i> ))                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 2160 |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |          |      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------|
| AN126ОБС                                                 | Кровопаразитарный большой профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), эрлихия (E. canis), гемоплазма (C. M. haemocanis))                                                                                               | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 3560 |
| AN125ОБС                                                 | Кровопаразитарный расширенный профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), эрлихия (E. canis), гемоплазма (C. M. haemocanis), гепатозоон (H. canis), лейшмания (Leishmania spp.), дирофилярии (D. immitis и D. repens)) | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 5770 |
| <b>ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний кошек **</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |          |      |
| AN302КР                                                  | Анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys, дифференциальная диагностика)                                                                                                                                                                                                                   | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 900  |
| AN302КМ                                                  | Анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys, дифференциальная диагностика)                                                                                                                                                                                                                   | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 900  |
| AN377НОС                                                 | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                             | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 4-5 дней | 2610 |
| AN377БТК                                                 | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                             | Биоптат ткани                                         | 4-5 дней | 2610 |
| AN377АСП                                                 | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                             | Аспират ткани                                         | 4-5 дней | 2610 |
| AN377БАЛ                                                 | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                             | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 4-5 дней | 2610 |
| AN303КР                                                  | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.)                                                                                                                                                                                                                                                      | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 710  |
| AN303КМ                                                  | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.)                                                                                                                                                                                                                                                      | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 710  |
| AN306РОТ                                                 | Бартонелла (Bartonella spp.)                                                                                                                                                                                                                                                               | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости | 3-4 дня  | 690  |
| AN305НОС                                                 | Бордетелла (Bordetella bronchiseptica)                                                                                                                                                                                                                                                     | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 620  |
| AN305БАЛ                                                 | Бордетелла (Bordetella bronchiseptica)                                                                                                                                                                                                                                                     | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 3-4 дня  | 620  |
| AN333КР                                                  | Бруцеллез (ПЦР)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 890  |
| AN325КР                                                  | Вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК)                                                                                                                                                                                                                                    | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 720  |
| AN325КМ                                                  | Вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК)                                                                                                                                                                                                                                    | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 720  |
| AN326КР                                                  | Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК)                                                                                                                                                                                                                                         | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 680  |
| AN326КМ                                                  | Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК)                                                                                                                                                                                                                                         | Костный мозг (ЭДТА)                                   | 3-4 дня  | 680  |
| AN390КР                                                  | Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК)                                                                                                                                                                                                                                            | Кровь (ЭДТА)                                          | 4-5 дней | 850  |
| AN334ПРК                                                 | Вирус панлейкопении (FPV)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 770  |
| AN334ФК                                                  | Вирус панлейкопении (FPV)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 770  |
| AN393КР                                                  | Гемоплазма (Mycoplasma haemofelis) кол.                                                                                                                                                                                                                                                    | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 1400 |
| AN394КР                                                  | Гемоплазма (Candidatus Mycoplasma haemominutum) кол.                                                                                                                                                                                                                                       | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 1400 |
| AN395КР                                                  | Гемоплазма (Candidatus Mycoplasma turicensis) кол.                                                                                                                                                                                                                                         | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 1400 |
| AN375КР                                                  | Гепатозоон (H. canis)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 670  |
| AN328ГЛЗ                                                 | Герпесвирус кошек (FHV-1)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы               | 3-4 дня  | 610  |
| AN328НОС                                                 | Герпесвирус кошек (FHV-1)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 610  |
| AN328РОТ                                                 | Герпесвирус кошек (FHV-1)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости | 3-4 дня  | 610  |
| AN361ПРК                                                 | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.)                                                                                                                                                                                                                                                            | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 780  |
| AN361ФК                                                  | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.)                                                                                                                                                                                                                                                            | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 780  |
| AN329КР                                                  | Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР)                                                                                                                                                                                                                                                     | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 810  |
| AN329НОС                                                 | Калицивирус (FCV)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 3-4 дня  | 810  |
| AN329РОТ                                                 | Калицивирус (FCV)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости | 3-4 дня  | 810  |
| AN329БТК                                                 | Калицивирус (FCV)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Биоптат ткани                                         | 3-4 дня  | 810  |
| AN365ПРК                                                 | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР)                                                                                                                                                                                                                                                | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 1830 |
| AN365ФК                                                  | Кампилобактер (Campylobacter spp.)                                                                                                                                                                                                                                                         | Фекалии                                               | 4-5 дней | 1840 |
| AN366ПРК                                                 | Энтеротоксин (Clostridium perfringens) (ПЦР)                                                                                                                                                                                                                                               | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 2050 |
| AN366ФК                                                  | Энтеротоксин (Clostridium perfringens)                                                                                                                                                                                                                                                     | Фекалии                                               | 4-5 дней | 2060 |
| AN330ВПТ                                                 | Коронавирусная инфекция кошек (FCoV)                                                                                                                                                                                                                                                       | Выпотная жидкость (ЭДТА)                              | 3-4 дня  | 820  |
| AN330ЛИК                                                 | Коронавирусная инфекция кошек (FCoV)                                                                                                                                                                                                                                                       | Ликвор (ЭДТА)                                         | 3-4 дня  | 820  |
| AN330БТК                                                 | Коронавирусная инфекция кошек (FCoV)                                                                                                                                                                                                                                                       | Биоптат ткани                                         | 3-4 дня  | 820  |
| AN331ПРК                                                 | Коронавирусный гастроэнтерит (FCoV)                                                                                                                                                                                                                                                        | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 820  |
| AN331ФК                                                  | Коронавирусный гастроэнтерит (FCoV)                                                                                                                                                                                                                                                        | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 820  |
| AN311БАЛ                                                 | Криптококк (Cryptococcus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                             | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 4-5 дней | 2610 |
| AN311ЛИК                                                 | Криптококк (Cryptococcus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                             | Ликвор (ЭДТА)                                         | 4-5 дней | 2610 |
| AN311НОС                                                 | Криптококк (Cryptococcus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                             | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 4-5 дней | 2610 |
| AN362ФК                                                  | Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)                                                                                                                                                                                                                                                      | Фекалии                                               | 3-4 дня  | 820  |
| AN362ПРК                                                 | Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)                                                                                                                                                                                                                                                      | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки    | 3-4 дня  | 820  |
| AN373КР                                                  | Лейшмания (Leishmania spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 740  |
| AN312КР                                                  | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР)                                                                                                                                                                                                                                                        | Кровь (ЭДТА)                                          | 3-4 дня  | 2040 |
| AN312МОЧ                                                 | Лептоспира (Leptospira spp.)                                                                                                                                                                                                                                                               | Моча                                                  | 3-4 дня  | 2040 |
| AN312БТК                                                 | Лептоспира (Leptospira spp.)                                                                                                                                                                                                                                                               | Биоптат ткани                                         | 3-4 дня  | 2040 |
| AN372БАЛ                                                 | Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)                                                                                                                                                                                                                                          | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                       | 3-4 дня  | 1010 |
| AN372ВПТ                                                 | Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)                                                                                                                                                                                                                                          | Выпотная жидкость (ЭДТА)                              | 3-4 дня  | 1010 |
| AN372БТК                                                 | Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)                                                                                                                                                                                                                                          | Биоптат ткани                                         | 3-4 дня  | 1010 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |          |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|
| AN332БАЛ                                     | Микоплазма (M. felis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                                      | 3-4 дня  | 630  |
| AN332ГЛЗ                                     | Микоплазма (M. felis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы                              | 3-4 дня  | 630  |
| AN332НОС                                     | Микоплазма (M. felis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                | 3-4 дня  | 630  |
| AN370ШР                                      | Обнаружение ДНК микроспорум (Microsporium spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шерсть                                                               | 3-4 дня  | 710  |
| AN391КР                                      | Пастерелла мультацида (Pasteurella multocida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 970  |
| AN391НОС                                     | Пастерелла мультацида (Pasteurella multocida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                | 3-4 дня  | 970  |
| AN391РОТ                                     | Пастерелла мультацида (Pasteurella multocida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости                | 3-4 дня  | 970  |
| AN319ФК                                      | Ротавирус (Rotavirus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Фекалии                                                              | 4-5 дней | 1020 |
| AN319ПРК                                     | Ротавирус (Rotavirus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 4-5 дней | 1020 |
| AN320ФК                                      | Сальмонелла (Salmonella spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Фекалии                                                              | 4-5 дней | 710  |
| AN320ПРК                                     | Сальмонелла (Salmonella spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 4-5 дней | 710  |
| AN321ФК                                      | Токсоплазма (Toxoplasma gondii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 670  |
| AN321ПРК                                     | Токсоплазма (Toxoplasma gondii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 3-4 дня  | 670  |
| AN321ВПТ                                     | Токсоплазма (Toxoplasma gondii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Выпотная жидкость (ЭДТА)                                             | 3-4 дня  | 670  |
| AN321КР                                      | Токсоплазма (Toxoplasma gondii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 670  |
| AN364ФК                                      | Tritrichomonas blagburni (foetus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 750  |
| AN364ГСК                                     | Tritrichomonas blagburni (foetus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Глубокий смыв с кишечника (техника взятия в приложении №2)           | 3-4 дня  | 750  |
| AN339БАЛ                                     | Хламидия (C. felis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                                      | 3-4 дня  | 610  |
| AN339ГЛЗ                                     | Хламидия (C. felis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы                              | 3-4 дня  | 610  |
| AN339НОС                                     | Хламидия (C. felis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                | 3-4 дня  | 610  |
| AN324КР                                      | Эрлихия (E. canis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 670  |
| AN324КМ                                      | Эрлихия (E. canis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Костный мозг (ЭДТА)                                                  | 3-4 дня  | 660  |
| <b>ПЦР-диагностика. Профили для кошек **</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |          |      |
| AN91ОБС                                      | Глазной профиль (герпесвирус кошек (FHV-1), микоплазма (M. felis), хламидия (C. felis))                                                                                                                                                                                                                                                             | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы                              | 3-4 дня  | 1760 |
| AN26ОБС                                      | Респираторный малый профиль (бордетелла (bordetella bronchiseptica), герпесвирус кошек (FHV-1), калицивирус (FCV))                                                                                                                                                                                                                                  | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                | 3-4 дня  | 1930 |
| AN27ОБС                                      | Респираторный большой профиль (бордетелла (bordetella bronchiseptica), герпесвирус кошек (FHV-1), калицивирус (FCV), микоплазма (M. felis), хламидия (C. felis), пастерелла мультацида (Pasteurella multocida))                                                                                                                                     | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                | 3-4 дня  | 4031 |
| AN28ОБС                                      | Желудочно-кишечный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii))                                                                                                                                                                                                                                   | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 3-4 дня  | 2140 |
| AN136ОБС                                     | Желудочно-кишечный стандартный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гiardия (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.))                                                                                                                                                        | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 3-4 дня  | 3650 |
| AN218ОБС                                     | Желудочно-кишечный большой профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гiardия (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), кампилобактер (Campylobacter spp.), клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens))                                                    | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 2-3 дня  | 7350 |
| AN123ОБС                                     | Желудочно-кишечный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii))                                                                                                                                                                                                                                   | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 2843 |
| AN92ОБС                                      | Желудочно-кишечный большой профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гiardия (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), tritrichomonas blagburni (foetus))                                                                                                                         | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 4360 |
| AN219ОБС                                     | Желудочно-кишечный расширенный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гiardия (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), трихомонада (tritrichomonas blagburni (foetus) кампилобактер (Campylobacter spp.), клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 8060 |
| AN135ОБС                                     | Паразитарный профиль при хронической диарее (giardia (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), tritrichomonas blagburni (foetus))                                                                                                                                                                                                      | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 2230 |
| AN25ОБС                                      | Кровепаразитарный профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (E. canis))                                                                                                                                                                                                                                  | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 2150 |
| AN32ОБС                                      | Гемотропные микоплазмы (M. haemofelis, C. M. haemominutum, C. M. turicensis)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 2000 |
| AN79ОБС                                      | Хронические вирусные инфекции (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК))                                                                                                                                                                                                         | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 1340 |
| AN94ОБС                                      | Стоматологический малый профиль (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), калицивирус (FCV))                                                                                                                                                                                    | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости + Кровь (ЭДТА) | 3-4 дня  | 2100 |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|
| AN300БС                                                                                                  | Стоматологический большой профиль (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), калицивирус (FCV), бартонелла (Bartonella spp.)) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости + Кровь (ЭДТА) | 3-4 дня  | 2760 |
| AN1500БС                                                                                                 | Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК) одновременно                                                                                 | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 1460 |
| <b>ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний хорьков **</b>                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |          |      |
| AN322ПРК                                                                                                 | Вирус чумы плотоядных (CDV)                                                                                                                                                                      | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 3-4 дня  | 850  |
| AN322ФК                                                                                                  | Вирус чумы плотоядных (CDV)                                                                                                                                                                      | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 850  |
| AN368ПРК                                                                                                 | Коронавирус хорьков энтеральный (FEC)                                                                                                                                                            | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 3-4 дня  | 2300 |
| AN368ФК                                                                                                  | Коронавирус хорьков энтеральный (FEC)                                                                                                                                                            | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 2300 |
| AN369АСП                                                                                                 | Коронавирус хорьков системный (FRSCV)                                                                                                                                                            | Аспират ткани                                                        | 4-5 дней | 2300 |
| AN369БТК                                                                                                 | Коронавирус хорьков системный (FRSCV)                                                                                                                                                            | Биоптат ткани                                                        | 4-5 дней | 2300 |
| AN369ВПТ                                                                                                 | Коронавирус хорьков системный (FRSCV)                                                                                                                                                            | Выпотная жидкость (ЭДТА)                                             | 4-5 дней | 2300 |
| AN367ПРК                                                                                                 | Парвовирус норок (MEV)                                                                                                                                                                           | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 3-4 дня  | 1400 |
| AN367ФК                                                                                                  | Парвовирус норок (MEV)                                                                                                                                                                           | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 1400 |
| <b>ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний общих для разных видов животных (кроме собак и кошек) **</b> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |          |      |
| AN302КР                                                                                                  | Анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys, дифференциальная диагностика)                                                                                                                         | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 900  |
| AN377НОС                                                                                                 | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                                                                                                                                                   | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                | 4-5 дней | 2610 |
| AN377БТК                                                                                                 | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                                                                                                                                                   | Биоптат ткани                                                        | 4-5 дней | 2610 |
| AN377АСП                                                                                                 | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                                                                                                                                                   | Аспират ткани                                                        | 4-5 дней | 2610 |
| AN377БАЛ                                                                                                 | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                                                                                                                                                   | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                                      | 4-5 дней | 2610 |
| AN377ФК                                                                                                  | Аспергиллус (Aspergillus spp.)                                                                                                                                                                   | Помет от птиц                                                        | 4-5 дней | 2610 |
| AN303КР                                                                                                  | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.)                                                                                                                                                            | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 710  |
| AN305НОС                                                                                                 | Бордетелла (Bordetella bronchiseptica)                                                                                                                                                           | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                | 3-4 дня  | 620  |
| AN305БАЛ                                                                                                 | Бордетелла (Bordetella bronchiseptica)                                                                                                                                                           | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                                      | 3-4 дня  | 620  |
| AN361ПРК                                                                                                 | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.)                                                                                                                                                                  | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 3-4 дня  | 780  |
| AN361ФК                                                                                                  | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.)                                                                                                                                                                  | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 780  |
| AN309КР                                                                                                  | Дирофилярии (D. immitis и D. repens, дифференциальная диагностика)                                                                                                                               | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 910  |
| AN365ФК                                                                                                  | Кампилобактер (Campylobacter spp.)                                                                                                                                                               | Фекалии                                                              | 3-4 дня  | 1840 |
| AN366ФК                                                                                                  | Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)                                                                                                                                           | Фекалии                                                              | 4-5 дней | 2052 |
| AN311НОС                                                                                                 | Криптококк (Cryptococcus spp.)                                                                                                                                                                   | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                | 4-5 дней | 2610 |
| AN311БАЛ                                                                                                 | Криптококк (Cryptococcus spp.)                                                                                                                                                                   | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                                      | 4-5 дней | 2610 |
| AN311ЛИК                                                                                                 | Криптококк (Cryptococcus spp.)                                                                                                                                                                   | Ликвор (ЭДТА)                                                        | 4-5 дней | 2610 |
| AN362ФК                                                                                                  | Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)                                                                                                                                                            | Фекалии/помет от птиц                                                | 3-4 дня  | 820  |
| AN362ПРК                                                                                                 | Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)                                                                                                                                                            | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 3-4 дня  | 820  |
| AN312МОЧ                                                                                                 | Лептоспира (Leptospira spp.)                                                                                                                                                                     | Моча                                                                 | 3-4 дня  | 2035 |
| AN312БТК                                                                                                 | Лептоспира (Leptospira spp.)                                                                                                                                                                     | Биоптат ткани                                                        | 3-4 дня  | 2035 |
| AN372БАЛ                                                                                                 | Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)                                                                                                                                                | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                                      | 3-4 дня  | 1000 |
| AN372ВПТ                                                                                                 | Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)                                                                                                                                                | Выпотная жидкость (ЭДТА)                                             | 3-4 дня  | 1000 |
| AN372ФК                                                                                                  | Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)                                                                                                                                                | Помет от птиц                                                        | 3-4 дня  | 1000 |
| AN372БТК                                                                                                 | Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)                                                                                                                                                | Биоптат ткани                                                        | 3-4 дня  | 1000 |
| AN313НОС                                                                                                 | Микоплазма (Mycoplasma spp.)                                                                                                                                                                     | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                | 3-4 дня  | 770  |
| AN313БАЛ                                                                                                 | Микоплазма (Mycoplasma spp.)                                                                                                                                                                     | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                                      | 3-4 дня  | 770  |
| AN391КР                                                                                                  | Пастерелла мультацида (Pasteurella multocida)                                                                                                                                                    | Кровь (ЭДТА)                                                         | 3-4 дня  | 970  |
| AN391НОС                                                                                                 | Пастерелла мультацида (Pasteurella multocida)                                                                                                                                                    | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                | 3-4 дня  | 970  |
| AN391РОТ                                                                                                 | Пастерелла мультацида (Pasteurella multocida)                                                                                                                                                    | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости                | 3-4 дня  | 970  |
| AN319ФК                                                                                                  | Ротавирус (Rotavirus)                                                                                                                                                                            | Фекалии                                                              | 4-5 дней | 1020 |
| AN319ПРК                                                                                                 | Ротавирус (Rotavirus)                                                                                                                                                                            | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 4-5 дней | 1020 |
| AN320ФК                                                                                                  | Сальмонелла (Salmonella spp.)                                                                                                                                                                    | Фекалии/помет от птиц                                                | 4-5 дней | 700  |
| AN320ПРК                                                                                                 | Сальмонелла (Salmonella spp.)                                                                                                                                                                    | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки                   | 4-5 дней | 700  |
| AN321ГЛЗ                                                                                                 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii)                                                                                                                                                                  | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы                              | 4-5 дней | 670  |
| AN321РОТ                                                                                                 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii)                                                                                                                                                                  | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости                | 3-4 дня  | 670  |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| AN321ВПТ                                                              | Токсоплазма (Toxoplasma gondii)                                                                                                                                                       | Выпотная жидкость (ЭДТА)                                                                                                                                                                                                                                 | 3-4 дня   | 670  |
| AN321ЛИК                                                              | Токсоплазма (Toxoplasma gondii)                                                                                                                                                       | Ликвор (ЭДТА)                                                                                                                                                                                                                                            | 3-4 дня   | 670  |
| AN323НОС                                                              | Хламидия (Chlamydia spp.)                                                                                                                                                             | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                                                                                                                                                                                                    | 3-4 дня   | 640  |
| AN323БАЛ                                                              | Хламидия (Chlamydia spp.)                                                                                                                                                             | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)                                                                                                                                                                                                                          | 3-4 дня   | 640  |
| AN324КР                                                               | Эрлихия (E. canis)                                                                                                                                                                    | Кровь (ЭДТА)                                                                                                                                                                                                                                             | 3-4 дня   | 670  |
| <b>ПЦР-профили для разных видов животных (кроме собак и кошек) **</b> |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |
| AN21ОБС                                                               | Респираторный профиль (микоплазма (Mycoplasma spp.), хламидия (Chlamydia spp.))                                                                                                       | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости                                                                                                                                                                                                    | 3-4 дня   | 1340 |
| AN25ОБС                                                               | Кровепаразитарный профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (E. canis))                                                                    | Кровь (ЭДТА)                                                                                                                                                                                                                                             | 3-4 дня   | 2160 |
| <b>ПЦР-диагностика клеща **</b>                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |
| AN302КЛЩ                                                              | Анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys, дифференциальная диагностика)                                                                                                              | Клещ                                                                                                                                                                                                                                                     | 3-4 дня   | 940  |
| AN303КЛЩ                                                              | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.)                                                                                                                                                 | Клещ                                                                                                                                                                                                                                                     | 3-4 дня   | 840  |
| AN304КЛЩ                                                              | Боррелиоз (Болезнь Лайма)(Borrelia burgdorferi sensu lato)                                                                                                                            | Клещ                                                                                                                                                                                                                                                     | 3-4 дня   | 970  |
| AN324КЛЩ                                                              | Эрлихия (E. canis)                                                                                                                                                                    | Клещ                                                                                                                                                                                                                                                     | 3-4 дня   | 700  |
| AN1227КЛ                                                              | Профиль исследование клеща (анаплазма (A. phagocytophilum и A. platys), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (E. canis), боррелия (Borrelia burgdorferi sensu lato))                       | Клещ                                                                                                                                                                                                                                                     | 3-4 дня   | 2960 |
| <b>Микробиология</b>                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |
| AN441-A                                                               | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков)                                                                  | Моча                                                                                                                                                                                                                                                     | до 9 дней | 1730 |
| AN441-P                                                               | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков)                                                            | Моча                                                                                                                                                                                                                                                     | до 9 дней | 2460 |
| AN441-M                                                               | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (определение минимальной ингибирующей концентрации)                                               | Моча                                                                                                                                                                                                                                                     | до 9 дней | 2800 |
| AN441-КОР                                                             | Посев мочи на Corynebacterium urealyticum с определением чувствительности к антимикробным препаратам                                                                                  | Моча                                                                                                                                                                                                                                                     | до 9 дней | 1610 |
| AN442МОЧ                                                              | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам                                                                                             | Моча                                                                                                                                                                                                                                                     | до 9 дней | 1610 |
| AN475-A                                                               | Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков)                                                                 | Желчь                                                                                                                                                                                                                                                    | до 9 дней | 1760 |
| AN475-P                                                               | Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков)                                                           | Желчь                                                                                                                                                                                                                                                    | до 9 дней | 3370 |
| AN475-M                                                               | Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (определение минимальной ингибирующей концентрации антибиотика)                                  | Желчь                                                                                                                                                                                                                                                    | до 9 дней | 3510 |
| AN442ЖЕЛ                                                              | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам                                                                                             | Желчь                                                                                                                                                                                                                                                    | до 9 дней | 1610 |
| AN477-A                                                               | Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков)                                | Перитонеальная, торакальная, перикардальная жидкости, синовия, ликвор, пунктат среднего/внутреннего уха                                                                                                                                                  | до 9 дней | 1820 |
| AN477-P                                                               | Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков)                          | Перитонеальная, торакальная, перикардальная жидкости, синовия, ликвор, пунктат среднего/внутреннего уха                                                                                                                                                  | до 9 дней | 2870 |
| AN477-M                                                               | Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (определение минимальной ингибирующей концентрации антибиотика) | Перитонеальная, торакальная, перикардальная жидкости, синовия, ликвор, пунктат                                                                                                                                                                           | до 9 дней | 3070 |
| AN442ПУН                                                              | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам                                                                                             | Перитонеальная, торакальная, перикардальная жидкости, синовия, ликвор, пунктат среднего/внутреннего уха                                                                                                                                                  | до 9 дней | 1610 |
| AN474-A                                                               | Посев раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков)                       | Аспират лимфоузла, эндоскопические выщипы, содержимое гиромы/серомы, бронхоальвеолярный лаваж, слизистая оболочка мочевого пузыря, биоптат кожи, раневое отделяемое при оперативном вмешательстве, контроль микрофлоры при установке металлоконструкции. | до 9 дней | 2150 |
| AN474-P                                                               | Посев раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков)                 | Аспират лимфоузла, эндоскопические выщипы, содержимое гиромы/серомы, бронхоальвеолярный лаваж, слизистая оболочка мочевого пузыря, биоптат кожи, раневое отделяемое при оперативном вмешательстве, контроль                                              | до 7 дней | 3100 |

|          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| AN474-M  | Посев раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (определение минимальной ингибирующей концентрации антибиотика) | Аспират лимфоузла, эндоскопические выщипы, содержимое гиромы/серомы, бронхоальвеолярный лаваж, слизистая оболочка мочевого пузыря, биоптат кожи, раневое отделяемое при оперативном вмешательстве, контроль микрофлоры при установке металлоконструкции, центральный венозный катетер | до 9 дней | 3240 |
| AN442PAH | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам                                                                                                      | Аспират лимфоузла, эндоскопические выщипы, содержимое гиромы/серомы, бронхоальвеолярный лаваж, слизистая оболочка мочевого пузыря, биоптат кожи, раневое отделяемое при оперативном вмешательстве, контроль микрофлоры при установке металлоконструкции, центральный венозный катетер | до 9 дней | 1610 |
| AN467-A  | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков)                                          | Отделяемое ротоглотки, носовой полости, аспират из пазух носа                                                                                                                                                                                                                         | до 9 дней | 1700 |
| AN467-P  | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков)                                    | Отделяемое ротоглотки, носовой полости, аспират из пазух носа                                                                                                                                                                                                                         | до 9 дней | 2680 |
| AN467-M  | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (определение минимальной ингибирующей концентрации антибиотика)           | Отделяемое ротоглотки, носовой полости, аспират из пазух носа                                                                                                                                                                                                                         | до 9 дней | 2960 |
| AN4423EB | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам                                                                                                      | Отделяемое ротоглотки, носовой полости, аспират из пазух носа                                                                                                                                                                                                                         | до 9 дней | 1610 |
| AN446-A  | Посев отделяемого половых органов на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков)                                                    | Простатическая фракция спермы, отделяемое шейки матки                                                                                                                                                                                                                                 | до 9 дней | 1700 |
| AN446-P  | Посев отделяемого половых органов на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков)                                              | Простатическая фракция спермы, отделяемое шейки матки                                                                                                                                                                                                                                 | до 9 дней | 2680 |
| AN442ГИН | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам                                                                                                      | Простатическая фракция спермы, отделяемое шейки матки                                                                                                                                                                                                                                 | до 9 дней | 1610 |
| AN465-A  | Посев отделяемого глаз на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков)                                                               | Отделяемое конъюнктивы                                                                                                                                                                                                                                                                | до 9 дней | 2150 |
| AN465-P  | Посев отделяемого глаз на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков)                                                         | Отделяемое конъюнктивы                                                                                                                                                                                                                                                                | до 9 дней | 2680 |
| AN442ГЛА | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам                                                                                                      | Отделяемое конъюнктивы                                                                                                                                                                                                                                                                | до 9 дней | 1610 |
| AN473-A  | Посев отделяемого наружного слухового прохода (НСП) на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков)                                  | Отделяемое НСП                                                                                                                                                                                                                                                                        | до 9 дней | 2150 |
| AN473-P  | Посев отделяемого наружного слухового прохода (НСП) на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков)                            | Отделяемое НСП                                                                                                                                                                                                                                                                        | до 9 дней | 2680 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                 |        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| AN442UXO                               | Посев на грибы рода Candida, Malassezia с определением чувствительности к антимикотическим препаратам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Отделяемое НСП                                                                  | до 9 дней       | 1610   |
| AN452-АНАЭ                             | Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Перитонеальная, торакальная, перикардальная жидкости, раневое отделяемое, желчь | до 11 дней      | 2630   |
| <b>Генетические исследования собак</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                 |        |
| <b>Генетика окрасов собак</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                 |        |
| AN7000GA                               | Локус А (агути): Породы: все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7002GB                               | Локус В (коричневый) Породы: все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7182GBA                              | Коричневый окрас шерсти, аллель bA Породы: австралийская овчарка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7183OC                               | Окрас какао/шоколад Французского бульдога (Cocoa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7184GC                               | Локус С, аллель sh Породы: все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7003GD                               | Локус D, аллель d1 (осветленный) Породы: все.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7104GD2                              | Локус D, аллель d2 (осветленный) Породы: Слюги, Тайский риджбек, Чау-чау                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7185GD3                              | Локус D, аллель d3 (осветленный) Породы: Все породы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7001GE                               | Локус Е аллели EM (маска) и e1 (палевый) Породы: все.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7108GE2                              | Локус e, аллель e2 (кремовый окрас австралийской пастушьей собаки) Породы: Австралийская пастушья собака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7107GE3                              | Локус Е, аллель e3 (светло-кремовый окрас хаски) Породы: Сибирский хаски                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7108GEG                              | Локус Е, аллель EG (гризли, домино) Породы: Афганская борзая, Салюки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7109GEA                              | Локус Е, аллель eA Породы: Все породы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7186EH                               | Аллель eH (соболиный) Породы: Английский кокер-спаниель, американский кокер-спаниель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7110GH                               | Локус H (арлекин) Породы: Немецкий дог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7111GI                               | Локус I (облавление кремоватости) Породы: Австралийская овчарка, Австралийский шелковистый терьер, Акита, Аляскинский кли-кай, Аляскинский маламут, Аппенцеллер зенненхунд, Белая швейцарская овчарка, Бельгийская овчарка (Грюнендале, Лакенуа, Малинуа, Тервюрен), Бивер, Большой швейцарский зенненхунд, Бордер-колли, Бульмастиф, Веймаранер, Вельш-корги кардиган, Вельш-корги пемброк, Вельштерьер, Венгерская выжла, Вест-хайленд-уайт-терьер, Восточноевропейская овчарка, Далматин, Джек-Рассел-терьер, Дирхаунд, Исландская собака, Йоркширский терьер, Керн-терьер, Керри-блю-терьер, Китайская хохлатая собака, Колли, Куvas, Лабрадор-ретривер, Английский мастиф, Мопс, Немецкая овчарка, Норвич-терьер, Норфолк-терьер, Парсон-Рассел-терьер, Немецкий пинчер, Португальский поденгу, Ризеншнауцер, Ротвейлер, Салюки, Самоедская собака, Сенбернар, Таксы, Уиппет, Чесапик-бэй-ретривер, Чихуахуа, Шарпей, Шведский вальхунд, Шиб-ину, Шипперке, Шотландский терьер, Энтлебухер зенненхунд, Эрдельтерьер, Японский хин                                                                     | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7004GK                               | Локус К: (доминантный черный) Породы: все.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7005GM                               | Локус М (мерль): Породы: все.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7112GS                               | Локус S (белая пятнистость) Породы: Все породы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7113GAS                              | Подпалый / чепрачный окрас с подпалинами (Saddle tan) Породы: Бассет хаунд, Вельш корги пемброк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7008GO2                              | Два локуса окраса Породы: все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN7007GO3                              | Три локуса окраса Породы: все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN7008GO4                              | Четыре локуса окраса Породы: все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 5 584  |
| AN7187GO5                              | Пять локусов окраса Породы: Все породы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 9 220  |
| AN7188GO6                              | Шесть локусов окраса Породы: Все породы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 10 830 |
| <b>Генетика признаков собак</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                 |        |
| AN7009ШЕР                              | Исследование генетики длины шерсти собак (мутация p.C95F (c.284G>T) (доминантная короткошерстность). Породы: Австралийская овчарка (Аусси), Австралийский шелковистый терьер, Аляскинский кли-кай, Аляскинский маламут, Аппенцеллер зенненхунд, Белая швейцарская овчарка, Бельгийская овчарка (Грюнендале, Лакенуа, Малинуа, Тервюрен), Бивер, Большой швейцарский зенненхунд, Бордер-колли, Бульмастиф, Веймаранер, Вельш-корги кардиган, Вельш-корги пемброк, Вельштерьер, Венгерская выжла, Вест-хайленд-уайт-терьер, Восточноевропейская овчарка, Далматин, Джек-Рассел-терьер, Дирхаунд, Исландская собака, Йоркширский терьер, Керн-терьер, Керри-блю-терьер, Китайская хохлатая собака, Колли, Куvas, Лабрадор-ретривер, Английский мастиф, Мопс, Немецкая овчарка, Норвич-терьер, Норфолк-терьер, Парсон-Рассел-терьер, Немецкий пинчер, Португальский поденгу, Ризеншнауцер, Ротвейлер, Салюки, Самоедская собака, Сенбернар, Таксы, Уиппет, Чесапик-бэй-ретривер, Чихуахуа, Шарпей, Шведский вальхунд, Шиб-ину, Шипперке, Шотландский терьер, Энтлебухер зенненхунд, Эрдельтерьер, Японский хин | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2 000  |
| AN7084AKI                              | Длина шерсти акит, сибирских хаски, самоедов (мутация p.A193V (c.578C>T) Породы: Акита-ину, Американская акита, Сибирская хаски, Самоедская собака (встречаются обе мутации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7189FGL3                             | Длина шерсти Евразьера, аллель L3 (c.556_571del16) (FGF_L3) Породы: Евразиер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7190FGL4                             | Длина шерсти Афганской борзой, Евразьера и Французского бульдога, аллель L4 (c.559-560dupGG) (FGF5_L4) Породы: Афганская борзая, Евразиер, Французский бульдог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |
| AN7191FGL5                             | Длина шерсти Афганской борзой, аллель L5 (g.8193T>A) (FGF5_L5) Породы: Афганская борзая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь                                                                     | 18 рабочих дней | 2000   |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|
| AN7085FUR                         | Длина шерсти на морде (furnishings). Породы: Австралийский лабрадудль (Коббёрдого), Брюссельский грифон, Венгерская выжла, Гаванский бишон (Хаванез), Гаванская болонка, Голдендудль, Джек-рассел-терьер, Дратхаар, Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер, Китайская хохлатая собака, Лаготто романоло (Итальянская водяная собака), Русский черный терьер, Таксы (все разновидности жесткошерстных такс), Ирландский терьер, Лабрадудль ориджинал, Пудель (все разновидности), Португальская водяная собака, Русская болонка, Тибетский терьер, Шнауцер (все разновидности), Шотландский терьер                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7192CUR1                        | Курчавая шерсть собак (Curl1) Породы: Все породы, кроме курчавошерстного ретривера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7193CUR2                        | Курчавая шерсть собак (Curl2) Породы: курчавошерстный ретривер. Так же встречается у Бишон Фризе, Ирландский терьер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7078КУЦ                         | Куцевохвость. Породы: Австралийская овчарка (Аусси), Австралийская пастушья собака (Австралийский хилер), Австрийский пинчер, Бразильский терьер, Бретонский спаниель, Бурбонский бракк, Вельш-корги пемброк, Датско-шведский дартхунд, Джек-Рассел-терьер, Испанская водяная собака, Карельская медвежья собака, Леопардовая собака Катахулы, МакНаб, Муди, Пиренейская горная собака, Польская низинная овчарка, Савойская овчарка, Хорватская овчарка, Шведский вальхунд, Шипперке                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7194SD                          | Локус SD собак, интенсивность линьки (Shedding) Породы: Все породы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7011УИП                         | Объем мышечной массы уиппетов ("bully"). Породы: уиппет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000  |
| AN7118CDPA                        | Хондродисплазия (CDPA) Породы: Бассет хаунд, Вандейский бассет-гриффон, Вельш корги кардиган, Вельш корги пемброк, Вест хайленд уайт терьер, Гаванский бишон, Денди динмонт терьер, Джек-рассел терьер, Керн терьер, Китайская хохлатая собака, Котон де тулеар, Ланкаширский хилер, Мальтийская болонка, Миниатюрный пудель, Норвич терьер, Пекинес, Португальская водяная собака, Скайтерьер, Скорч терьер, Такса (все разновидности), Тибетский спаниель, Той пудель, Чихуахуа, Шведский вальхунд, Ши тцу                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7195L14                         | Длина шерсти французского бульдога (L1, L4) Породы: Французский бульдог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930 |
| AN7196L12                         | Длина шерсти самоеда (L1, L2) Породы: Самоедская собака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930 |
| AN7197L45                         | Длина шерсти афганской борзой (L4, L5) Породы: Афганская борзая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930 |
| AN7198L5                          | Длина шерсти 5 мутаций (L1, L2, L3, L4, L5) Породы: Все породы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 9 220 |
| <b>Генетика заболеваний собак</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |       |
| AN7073L2                          | L-2-гидроксиглутаровая ацидурия стаффордширских бультерьеров (L2HGA). Породы: Стаффордширский бультерьер, Шорти булл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7119OCA2                        | Альбинизм немецкого шпица (OCA2) Породы: Немецкий шпиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7012CEA                         | Аномалия глаз колли (Collie Eye Anomaly, CEA). Породы: Австралийская овчарка (Аусси), Английская овчарка, Бойкин-спаниель, Колли (все разновидности), Ланкаширский хилер, Миниатюрная американская овчарка, Новошотландский ретривер, Уиппет длинношерстный, Хоккайдо (Айну/ Сета), Шелковистый виндхаунд, Шелти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7199DSRA                        | Аномалия скелета, зубов и сетчатки системная (DSRA) Породы: Кане-корсо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7120ACHM                        | Ахроматопсия (дневная слепота, ACHM) Породы: Куцхаар, Лабрадор ретривер, Немецкая овчарка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000  |
| AN7013VWD                         | Болезнь фон Виллебранда 1-го типа (von Willebrand Disease, vWD type I). Породы: Австралийский лабрадудль (Коббёрдого), Австралийский терьер, Барбет, Бассет-хаунд, Бернедудель, Бернский зенненхунд (Бернская овчарка), Бразильский терьер, Вельш-корги кардиган, Вельш-корги пемброк, Вест-хайленд-уайт-терьер, Вольфшпиц (Кеексхонд), Голдендудль, Доберман, Дрентская куропаточная собака (Дрентский партийхонд), Золотистый ретривер, Ирландский сеттер (красный и красно-белый), Кавалу, Керри-блю терьер, Кокану, Котон-де-тулеар (Мадагаскарский бишон), Кромфорлендер, Лабрадудль ориджинал, Мальтипу, Манчестер-терьер, Немецкая овчарка, Ньюфилд, Папийон, Пинчер (Немецкий пинчер), Пудель (все разновидности), Ротвейлер, Стабихун, Фален, Цвергпинчер, Цвергшнауцер | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |

|            |                                                                                                                                                                                          |             |                 |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------|
| AN7121VWP2 | Болезнь фон Виллебранда 2-го типа (von Willebrand Disease, vWD type 2) Породы: Немецкий курцхаар (Немецкий короткошерстный пойнтер), Немецкий драхтаар (Немецкий жесткошерстный пойнтер) | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7122VWP3 | Болезнь фон Виллебранда 3-го типа (von Willebrand Disease, vWD type 3) Породы: Шотландский терьер (Скотч терьер), Коикерхондье, Шелти                                                    | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7200CMT  | Болезнь Шарко-Мари-Тута (CMT) Породы: Цвергшнауцер                                                                                                                                       | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7080SWD  | Врожденный гипотиреоз с зобом SWD (CHG). Породы: испанская водяная собака                                                                                                                | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7081TER  | Врожденный гипотиреоз с зобом Terier (CHG). Породы: Рет-терьер, Тентерфилд-терьер, Той-фокстерьер                                                                                        | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7082FB   | Врожденный гипотиреоз с зобом FB (CHG). Породы: французский бульдог                                                                                                                      | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7201ICT  | Врожденный ихтиоз (ICT-B/CI/ARCI) Породы: Американский бульдог, Американский булли                                                                                                       | сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7123GM1  | Ганглиозидоз GM1 Породы: Шиб-ину (Сиб-ину)                                                                                                                                               | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7124GM2  | Ганглиозидоз GM2 Породы: Шиб-ину (Сиб-ину)                                                                                                                                               | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7202GMTP | Ганглиозидоз 2 той-пуделей (GM2-TP) Породы: Той-пудель                                                                                                                                   | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7125FIXD | Гемофилия В (дефицит фактора IX, FIXD) Породы: Лхасский апсо, Родезийский риджбек                                                                                                        | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7014HUU  | Гиперурикозурия (Hyperuricosuria, HUU). Породы: все                                                                                                                                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7126CAT  | Гипокаталазия, акаталазия (CAT) Породы: Американский фоксхаунд, Бигль                                                                                                                    | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7203SPS  | Гипомиелинизация ЦНС, Синдром трясущихся щенков веймаранеров (HYM (SPS)) Породы: Веймаранер                                                                                              | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7204OCAB | Глазной альбинизм 4 типа (OCA4 B) Породы: Бульмастиф                                                                                                                                     | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7205OCAL | Глазной альбинизм 4 типа (OCA4 L) Породы: Лхасский апсо, Пекинес, Померанский шпиц                                                                                                       | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7206OCAD | Глазной альбинизм 4 типа (OCA4 D) Породы: Доберман пинчер                                                                                                                                | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7015GSD  | Гликогеноз IIIa типа (Glycogen Storage Disease type IIIa, GSD IIIa). Породы: курчавошерстный ретривер                                                                                    | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7127GLD  | Глобидно-клеточная лейкодистрофия (Болезнь Краббе, GLD) Породы: Ирландский сеттер, Вест хайленд уайт терьер, Керн терьер                                                                 | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7128GGD  | Гониодисгенез и глаукома бордер колли (GGD) Породы: Бордер колли                                                                                                                         | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7129SDCA | Губчатая дегенерация мозжечка с мозжечковой атаксией тип 1 (SDCA1) Породы: Бельгийская овчарка Малинуа, Бельгийская овчарка Тервюрен                                                     | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7086GN   | Дварфизм (гипофизарная недостаточность). Породы: Волчья собака Сарлосса, Чехословацкий влчак (Чехословацкая волчья собака), Немецкая овчарка                                             | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7016DM   | Дегенеративная миелопатия. Экзон 2 (Degenerative Myelopathy, DM Ex2). Породы: все                                                                                                        | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7095DM   | Дегенеративная миелопатия. Экзон 1 (Degenerative Myelopathy, DM Ex1). Породы: бернский зенненхунд                                                                                        | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7094DM   | Дегенеративная миелопатия. Два экзона (Degenerative Myelopathy, DM Ex1- Ex2). Породы: бернский зенненхунд                                                                                | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2228 |
| AN7207NCCD | Дегенерация коры мозжечка новорожденных / Мозжечковая абiotрофия (NCCD V) Породы: Венгерская выжла                                                                                       | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7130DMS  | Дерматомиозит (DMS) Породы: Бородатый колли, Бордер колли, Колли длинношерстный, Колли гладкошерстный, Шелти                                                                             | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7131PDP1 | Дефицит пируватдегидрогеназы (PDP1) Породы: Кламбер спаниель, Суссекс спаниель                                                                                                           | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7132PKD  | Дефицит пируваткиназы (Pkdef) Породы: Бассенжи, Бигль, Вест хайленд уайт терьер, Лабрадор ретривер, Мопс                                                                                 | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7208LM   | Дефицит плазминогена/Лигнеозный мембранит (LM) Породы: Шотландский терьер                                                                                                                | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7017DCM  | Дилатационная кардиомиопатия доберманов (Dilated Cardiomyopathy, DCM)                                                                                                                    | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7133DCM2 | Дилатационная кардиомиопатия доберманов 2 мутации (Dilated Cardiomyopathy, DCM2) Породы: Доберман                                                                                        | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7018DCMB | Дилатационная кардиомиопатия боксёров (Dilated Cardiomyopathy, DCM-box)                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7019DCMI | Дилатационная кардиомиопатия ирландских волкодавов (Dilated Cardiomyopathy, DCM-iw)                                                                                                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7209DCMS | Дилатационная кардиомиопатия шнауцеров (DCMS) Породы: Миттельшнауцер, Ризеншнауцер                                                                                                       | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7020MH   | Злокачественная гипертермия (Malignant Hyperthermia, MH). Породы: все                                                                                                                    | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7210RSBC | Зубная гипоминерализация / Синдром Райна (RS BC) Породы: Бордер колли                                                                                                                    | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7021ICT  | Ихтиоз голден ретриверов (Ichthyosis, ICT-A). Породы: Голден ретривер (Золотистый ретривер)                                                                                              | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7211CJM  | Кардиомиопатия и ювенильная смертность (CJM) Породы: Бельгийская овчарка                                                                                                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------|
| AN7022EIC  | Коллапс, вызываемый физическими нагрузками (Exercise Induced Collapse, EIC). Породы: Австралийский лабрадудль (Коббердог), Американский кокер спаниель, Английский кокер спаниель, Бобтейл (Староанглийская овчарка), Бойкин-спаниель, Вельш-корги пемброк, Венгерская выжла (все разновидности), Дратхар, Кламбер-спаниель, Кокапу, Курчавошерстный ретривер, Лабрадор ретривер, Лабродудль ориджинал, Фландрский бувье, Чесапик-бей-ретривер | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7096CMO  | Краниомандибулярная остеопатия (CMO). Породы: Австралийская овчарка, Вест-хайленд-уайт-терьер, Керн-терьер, Ланкаширский хилер, Шотландский терьер                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7023CSNB | Куриная слепота бриаров (Briard Congenital Stationary Night Blindness, Briard CSNB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7134LEMP | Лейкоэнцефаломиелопатия (LEMP) Породы: Леонбергер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7212LEMR | Лейкоэнцефаломиелопатия немецких догов и ротвейлеров (LEMP R) Породы: Немецкий дог, Ротвейлер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7097LAD  | Летальный акродерматит бультерьеров (LAD). Породы: Бультерьер, Миниатюрный бультерьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7213LSD  | Лизосомная болезнь накопления (LSD) Породы: Лаготто-раманьоло                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7135SPAI | Лихорадка шарпея (SPAID) Породы: Шарпей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7136MTCT | Макротромбоцитопения (MTC) Породы: Норфолк-терьер, Керн-терьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7137MTS  | Макротромбоцитопения (MTC) Породы: Кавалер-кинг-чарльз-спаниель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7138IGBC | Мальабсорбция кишечного кобаламина, синдром Иммерслунд-Гресбека-Бордер-колли (IGS BC, ICM BC) Породы: Бордер-колли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7139IGSB | Мальабсорбция кишечного кобаламина, синдром Иммерслунд-Гресбека-Бигли (IGS B, ICM B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7214MCM  | Мезиоверсия клыков верхней челюсти (эффект копыя) (MCM) Породы: Шелти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7215RBP4 | Микрофтальмия (RBP4) Породы: Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7140MTM  | Миотубулярная миопатия (MTM1, XL-MTM) Породы: Лабрадор-ретривер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7141NCCD | Мозжечковая абиотрофия (NCCD) Породы: Бигль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7025MYC  | Мукополисахаридоз IIIB типа (Mucopolysaccharidosis type IIIB, MPS-IIIB). Породы: шипперке,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7216CMSD | Мультисистемная дегенерация (CMSD) Породы: Китайская хохлатая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7026CMR1 | Мультифокальная ретинопатия (Canine Multifocal Retinopathy 1, CMR1). Породы: Австралийская овчарка (Аусси), Американский бульдог, Английский бульдог, Мاستиф и родственные ему породы, Бурбуль, Канарский дог, Кане-корсо, Пиренейская горная собака, Финский лаппхунд, Французский бульдог                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7217CMR2 | Мультифокальная ретинопатия 2 типа (CMR2) Породы: Котон-де-тулеар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7218CMR3 | Мультифокальная ретинопатия 3 типа (CMR3) Породы: Лопарская оленегонная собака, Финский лаппхунд, Шведский лаппхунд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7027DMD  | Мышечная дистрофия кавалер-кинг-чарльз-спаниелей (Duchenne Muscular Dystrophy Cavalier King Charles Spaniels, DMD-CKCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7028HAKD | Нарколепсия доберманов (Narcolepsy, NARC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7029HAKP | Нарколепсия лабрадоров (Narcolepsy, NARC). Породы: Австралийский лабрадудль (Коббердог), Лабрадудль ориджинал, Лабрадор-ретривер                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7030HSF4 | Наследственная катаракта (Cataract, Early Onset, HSF4, HC). Породы: Австралийская овчарка (Аусси), Американский булли, Веллер, Миниатюрная австралийская овчарка, Миниатюрный американская овчарка, Бостон-терьер, Стаффордширский бультерьер, Французский бульдог, Шорти-булл                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7031MC   | Наследственная миотония (Myotonia Congenita, MC). Породы: Цвергшнауцер, Миттельшнауцер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7143LPN1 | Наследственная полинейропатия леонбергеров 1 (LPN1) Породы: Леонбергер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7144LPN2 | Наследственная полинейропатия леонбергеров 2 (LPN1) Породы: Леонбергер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7219LPN3 | Наследственная полинейропатия 3 / Паралич гортани (LPN3) Породы: Лабрадор-ретривер, Леонбергер, Сенбернар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7087HFH  | Наследственный гиперкератоз подушечек лап (HFH) Породы: ирландский терьер, кромфорлендер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7142HFH  | Наследственный гиперкератоз подушечек лап бордоского дога (HFH-B) Породы: Бордоский дог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7145HN   | Наследственный нефрит (HN) Породы: Самоедская собака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7032HNPK | Наследственный носовой паракератоз ретриверов (Hereditary Nasal Parakeratosis, HNPk). Породы: Австралийский лабрадудль (Коббердог), Лабрадудль ориджинал, Лабрадор-ретривер                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7033NME  | Наследственный энцефалит молосов (Necrotizing Meningoencephalitis, NME, Pug Dogs Encephalitis, PDE) Породы: Молос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7146FVII | Недостаточность фактора VII (FVII) Породы: Аляскинский кли-кай, Бигль, Вельш-спрингер-спаниель, Дирхаунд, Ризеншнауцер, Финская гончая, Эрдельтерьер                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------|
| AN7034PFK  | Недостаточность фосфофруктокиназы (Phosphofructokinase deficiency, PFK). Породы: Американский кокер спаниель, Английский кокер спаниель, Ирландский водяной спаниель, Кавалер кинг чарльз спаниель, Кламбер спаниель, Кокапу, Немецкий вахтельхунд, Суссекс спаниель, Спрингер спаниель, Уиппет, Филд спаниель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7088NAD  | Нейроаксональная дистрофия (NAD). Породы: папийон, фален                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7220NADR | Нейроаксональная дистрофия ротвейлеров (NAD R) Породы: Ротвейлер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7147NCL1 | Нейрональный цероидный липофусциноз 1-го типа (NCL1) Породы: Кане корсо, Такса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7148NCL2 | Нейрональный цероидный липофусциноз 2-го типа (NCL2) Породы: Такса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7024NCL  | Нейрональный цероидный липофусциноз 4А типа (NCL IVA) Породы: Американский булли, Американский стаффордширский терьер, Американский питбультерьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7149NCL5 | Нейрональный цероидный липофусциноз 5-го типа (NCL5) Породы: Австралийская пастушья собака (хилер), Бордер колли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7221NCLR | Нейрональный цероидный липофусциноз голден ретриверов 5-го типа (NCL5GR) Породы: Золотистый Ретривер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7150NCL6 | Нейрональный цероидный липофусциноз 6-го типа (NCL6) Породы: Австралийская овчарка (аусси), Австралийская пастушья собака (хилер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7222NCL8 | Нейрональный цероидный липофусциноз 8-го типа (NCL8S) Породы: Салюки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7151CL10 | Нейрональный цероидный липофусциноз 10-го типа (NCL10) Породы: Американский бульдог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7223CL12 | Нейрональный цероидный липофусциноз 12-го типа (NCL12) Породы: Тибетский терьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7224CL12 | Наследственный цероидный липофусциноз австралийской пастушья собаки 12-го типа (NCL12 AC) Породы: Австралийская пастушья собака (хилер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7225NEWS | Неонатальная энцефалопатия с судорогами (NEWS) Породы: Стандартный пудель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7152AAFA | Несовершенный амелогенез / Наследственная гипоплазия эмали акит (ARAI A / FEH A) Породы: Акита, Американская акита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7153ALFL | Несовершенный амелогенез / Наследственная гипоплазия эмали левреток (ARAI L / FEH L) Породы: Левретка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7226ALFP | Несовершенный амелогенез / Наследственная гипоплазия эмали Парсон рассел терьера (AI P / ARAI-P/ FEH-P) Породы: Парсон рассел терьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7227ALS  | Несовершенный амелогенез / Наследственная гипоплазия эмали самоеда (ARAI-S) Породы: Самоед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7228OLB  | Несовершенный остеогенез биглей (OI b) Породы: Бигль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7154OI   | Несовершенный остеогенез такс (OI) Породы: Такса (все разновидности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7155PLN  | Нефропатия с потерей белка (PLN) Породы: Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7156LP   | Паралич гортани бультерьеров (LP) Породы: Миниатюрный бультерьер, бультерьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7229PFB  | Первичная открытоугольная глаукома рыжих бретонских бассетов (POAG BFB) Породы: Рыжий бретонский бассет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7157POAG | Первичная открытоугольная глаукома биглей (POAG Beagle) Породы: Бигль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7158PPLL | Первичная открытоугольная глаукома шарпеев - первичный вывих хрусталика (POAG-PLL Shar Pei) Породы: Шарпей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7159PELK | Первичная открытоугольная глаукома Элхаунд (POAG Elk) Породы: Норвежский элкхунд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7089PCD  | Первичная цилиарная дискинезия (PCD). Породы: староанглийская овчарка (бобтейл)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7230PCDA | Первичная цилиарная дискинезия (PCD AM) Аляскинских маламутов Породы: Аляскинский маламут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7035PLL  | Первичный вывих хрусталика (Primary Lens Luxation, PLL). Породы: Австралийская короткохвостая пастушья собака, Австралийская пастушья собака (Австралийский хилер), Австралийский келли, Американская эскимосская собака, Американский голый терьер, Бедлингтон-терьер, Бивер, Бордер-колли, Бретонский эпаноэль, Вельштерьер, Вестфальский терьер, Вест-хайленд-уайт-терьер, Вольпино итальяно, Датско-шведский дартхунд, Джек-Рассел-терьер, Йоркширский терьер, Китайская собака Фу, Китайская хохлатая собака, Ланкаширский хилер, Лейкленд-терьер, Лукас-терьер, Манчестер-терьер, Миниатюрный бультерьер, Мопс, Немецкий вахтельхунд (Немецкий спаниель), Норвич-терьер, Норфолк-терьер, Парсон-Рассел-терьер, Паттердейл-терьер, Пули, Пуми, Русский той, Рэт-терьер, Силихем-терьер, Тедди Рузвельт терьер, Тентерфилд-терьер, Тибетский терьер, Той-фокстерьер, Фокстерьер (все разновидности), Ягдтерьер | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7098LOA  | Поздняя мозжечковая атаксия (LOA). Породы: джек рассел терьер, парсон рассел терьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7074BT   | Поликистоз почек бультерьеров (BTRPKD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7231POMC | Предрасположенность к ожирению (POMC / ADI) Породы: Лабрадор ретривер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------|
| AN7036GR1  | Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, GR-PRA1, Golden Retriever PRA1). Породы: Голден ретривер (Золотистый ретривер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7037GR2  | Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, GR-PRA2, Golden Retriever PRA2). Породы: Голден ретривер (Золотистый ретривер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7160CNGA | Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-CNGA1 Породы: Шалти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7038PRAC | Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-cord1(Cone-Rod Dystrophy 1)) Породы: Американский булли, Английский спрингер-спаниель, Курчавошерстный ретривер, Папийон, Таксы (кроме стандартных), Фален                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7161CRDS | Прогрессирующая атрофия сетчатки CRD-SWD / PRA-cord2 Породы: Стандартная жесткошерстная такса, Миниатюрная жесткошерстная такса, Кроличья жесткошерстная такса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7039PRAP | Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-prcd (Progressive Rod-Cone Degeneration)). Породы: Австралийская овчарка (Аусси), Австралийский лабрадудль (Коббердог), Австралийская короткохвостая пастушья собака, Австралийская пастушья собака (Австралийский хилер), Австралийский шелковистый терьер, Американский голый терьер, Американский кокер спаниель, Американская эскимосская собака, Английская овчарка, Английский кокер спаниель, Барбет (Французская водяная собака), Бивер, Бойкин-спаниель, Болоньез, Бернедудль, Бишон фризе, Венгерская выжла, Голдендудль, Голден ретривер (Золотистый ретривер), Испанская водяная собака, Йоркширский терьер, Карельская медвежья собака, Китайская хохлатая собака, Кокапу, Кувас, Лабрадор ретривер, Лабрадудль ориджинал, Лапландская оленегонная собака, Малая львиная собака, Мальтийская болонка (Мальтезе), Мальтипу, Голландский тульпхонд (Маркизе), Миниатюрная американская овчарка, Немецкий шпиц (все разновидности), Новошотландский ретривер (Толлер), Норвежский элкхунд, Папийон, Португальская водяная собака, Португальская кроличья собака (Малый португальский поденгу), Пудель (все разновидности), Ризеншнауцер, Русский той, Рэт-терьер, Финский лаппхунд, Русская цветная болонка, Чесапик-бей-ретривер, Чихуахуа, Шведский лаппхунд, Шипперке, Энтлебухер зенненхунд, Ямтхунд (Шведская лайка) | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7040PRA3 | Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-rcd3 (Rod-Cone Dysplasia 3)). Породы: Вельш-корги кардиган, Вельш-корги пемброк, Китайская хохлатая собака, Померанский шпиц, Тибетский спаниель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2970 |
| AN7041XL   | Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, XL-PRA (X-Linked PRA)). Породы: самоедская собака, сибирский хаски.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2970 |
| AN7042PRA1 | Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-crd1 (Cone-Rod Dystrophy 1)). Породы: Американский стаффордширский терьер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7043PRA2 | Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-crd2 (Cone-Rod Dystrophy 2)). Породы: Американский питбультерьер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7040PRA3 | Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-rcd3 (Rod-Cone Dysplasia 3)). Породы: Вельш-корги кардиган, Вельш-корги пемброк, Китайская хохлатая собака, Померанский шпиц, Тибетский спаниель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7163PRA4 | Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-rcd3 Породы: Австралийская пастушья собака, Австралийский лабрадудль, Берндудль, Кокапу, Английский сеттер, Ирландский красный сеттер, Ирландский красно-белый сеттер, Кокапу, Ллевеллин Сеттер, Миниатюрный пудель, Польская низинная овчарка, Польская подгальянская овчарка, Стандартный пудель, Той-пудель, Стародатский пойнтер (стародатская легавая), Слюги,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7044BPRA | Прогрессирующая атрофия сетчатки басенджи (Progressive Retinal Atrophy, bas-PRA). Породы: Басенджи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7045PPRA | Прогрессирующая атрофия сетчатки папильонов и фаленов (Progressive Retinal Atrophy, pap-PRA). Породы: Папийон, Фален                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7041XL   | Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, XL-PRA (X-Linked PRA)). Породы: Самоедская собака, сибирский хаски.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7162PXL2 | Прогрессирующая атрофия сетчатки цвергшнауцеров (PRA A, XLPRA2) Породы: Цвергшнауцер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------|
| AN7232PB1  | Прогрессирующая атрофия сетчатки цвергшнауцеров тип B1 (PRA B1) Породы: Цвергшнауцер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7233BBS4 | Прогрессирующая атрофия сетчатки BBS4 / Синдром Барде-Бидля 4 (PRA-BBS4) Породы: Пули                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7234EAOB | Ранняя глухота Бордер колли, EAOB (Linkage test) Породы: Бордер колли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7235GHPN | Ранняя прогрессирующая полинейропатия Грейхаундов (GHPN) Породы: Грейхаунд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7075AM   | Ранняя прогрессирующая полинейропатия маламутов (AMPN). Породы: Аляскинский маламут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7164FN   | Семейная нефропатия английских кокер спаниелей (FN) Породы: Английский кокер спаниель, Американский кокер спаниель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7236SAN  | Сенсорная атактическая нейропатия (SAN) Породы: Золотистый ретривер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7237SN   | Сенсорная невропатия (SN) Породы: Бордер колли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 2000 |
| AN7165AMS  | Синдром акральной матуляции (AMS) Породы: Английский кокер спаниель, Английский спрингер спаниель, Английский пойнтер, Немецкий курцхаар (Немецкий короткошерстный пойнтер), Французский спаниель, Цвергшнауцер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7238BBS2 | Синдром Барде-Бидля 2 (BBS2) Породы: Шелти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7239VDEG | Синдром Ван ден Эндре-Гупта (VDEGS) Породы: Фокстерьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7240GS1  | Синдром Грисцелли (GS1) Породы: Миниатюрная такса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7241QT   | Синдром длинного интервала QT (LQT) Породы: Английский Спрингер спаниель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7242TNS  | Синдром захваченных нейтрофилов (TNS) Породы: Бордер Колли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7166MLS  | Синдром Мусладина-Люка / Синдром китайского бигля (MLS) Породы: Бигль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7167CLAD | Синдром недостаточной адгезии лейкоцитов (CLAD) Породы: Ирландский красный сеттер, Ирландский красно-белый сеттер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7243PMDS | Синдром персистирующих мюллеровых протоков (PMDS) Породы: Цвергшнауцер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7048CKC  | Синдром сухого глаза и курчавошерстности (Congenital Keratoconjunctivitis Sicca and Ichthyosiform Dermatitis, CKCSID). Породы: Кавалер кинг чарльз спаниель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7076FBS  | Синдром Фанкони басенджи (FBS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7047EFS  | Синдром эпизодического падения (Episodic Falling Syndrome, EFS). Породы: Кавалер кинг чарльз спаниель, Кинг чарльз спаниель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7244SD2  | Скелетная дисплазия 2 (SD2) Породы: Лабрадор ретривер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7245SPD  | Спинальный дизрафизм веймаранерсов (SpD) Породы: Веймаранер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7099SCA  | Спинально-мозговая атрофия с миокимией и/или судорогами (SCA). Породы: Гладкошерстный фокстерьер, Джек-Рассел-терьер, Парсон-Рассел-терьер, Тентерфилд-терьер, Той-фокстерьер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7168SCD  | Спондилококстальный дизостоз (SCD) Породы: Цвергшнауцер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7169SCID | Тяжелый комбинированный иммунодефицит, сцепленный с X-хромосомой (X-SCID) Породы: Бассет хаунд, Вельш корги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7246MAC  | Устойчивость к микобактериозу (MAC) Породы: Цвергшнауцер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 2000 |
| AN7170CDDY | Хондродистрофия с риском дегенерации межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD) Породы: Бассет хаунд, Вандейский бассет-гриффон, Вельш корги кардиган, Вельш корги пемброк, Вест хайленд уайт терьер, Гаванский бишон, Денди динмонт терьер, Джек рассел терьер, Керн терьер, Китайская хохлатая собака, Котон де тулеар, Ланкаширский хилер, Мальтийская болонка, Миниатюрный пудель, Норвич терьер, Пекинес, Португальская водяная собака, Скайтерьер, Скоч терьер, Такса (все разновидности), Тибетский спаниель, Той пудель, Чихуахуа, Шведский вальхунд, Ши тцу                          | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7171CDPA | Хондродисплазия (CDPA) и хондродистрофия с риском дегенерации межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD) Породы: Бассет хаунд, Вандейский бассет-гриффон, Вельш корги кардиган, Вельш корги пемброк, Вест хайленд уайт терьер, Гаванский бишон, Денди динмонт терьер, Джек рассел терьер, Керн терьер, Китайская хохлатая собака, Котон де тулеар, Ланкаширский хилер, Мальтийская болонка, Миниатюрный пудель, Норвич терьер, Пекинес, Португальская водяная собака, Скайтерьер, Скоч терьер, Такса (все разновидности), Тибетский спаниель, Той пудель, Чихуахуа, Шведский вальхунд, Ши тцу | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7049CNM  | Центроядерная миопатия (Centronuclear Myopathy, CNM). Породы: Австралийский лабрадудль (Коббердог), Лабродудль ориджинал, Лабрадор ретривер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2000 |
| AN7050GSC  | Циклическая (периодическая) нейтропения (синдром "серой колли", Cyclic Neutropenia, Gray Collie Syndrome, GSC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7247CY2A | Цистинурия 2A типа (CYST2A) Породы: Австралийская пастушья собака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7248CY2B | Цистинурия 2B типа (CYST2B) Породы: Карликовый пинчер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |
| AN7172CYSB | Цистинурия бульдогов (Cys BD) Породы: Английский бульдог, Французский бульдог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|
| AN7051CYS                               | Цистинурия (Cystinuria, Cys). Породы: ньюфаундленд, ландзир.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7052MDR1                              | Чувствительность к медикаментам (Multi-Drug Resistance 1, MDR 1). Породы: Австралийская овчарка (Аусси), Австралийская пастушья собака (хилер), Английская овчарка, Афганская борзая, Афганский борзый, Басенджи, Белая швейцарская овчарка                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7173MDR                               | Чувствительность к фенобарбиталу (MDR ph) Породы: Бордер колли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7174BFJE                              | Ювенильная идиопатическая эпилепсия (BFJE) Породы: Лаготто романоло (Итальянская водяная собака)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7090JME                               | Ювенильная миоклоническая эпилепсия Родезийских риджбеков (JME)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7272JBD                               | Ювенильная энцефалопатия / Ювенильная эпилепсия (JBD) Породы: Джек Рассел терьер Парсон Рассел терьер                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2000  |
| AN7053JLPP                              | Ювенильный паралич гортани / Полинейропатия (Juvenile Laryngeal Paralysis and Polyneuropathy, JLPP). Породы: Ротвейлер, Русский черный терьер                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 20 рабочих дней | 2000  |
| <b>Генотипирование</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |       |
| ANBP2                                   | Установление родства двух животных (щенок + кобель, мать бесплатно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 22 рабочих дней | 3 370 |
| ANБРДОП                                 | Дополнительная проба к п. AN BP2 (щенок, кобель, сука)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 22 рабочих дней | 1 550 |
| AN7054ГИ1                               | Паспорт генетической идентификации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 22 рабочих дней | 1 730 |
| <b>Генетические комплексы для собак</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |       |
| AN1780БС                                | Австралийская овчарка (аусси). Аномалия глаз колли (CEA), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Наследственная катаракта (NC), Нейрональный цероидный липофусциноз 6-го типа (NCL6), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Чувствительность к лекарственным препаратам (MDR 1)                                                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 10830 |
| AN1790БС                                | Австралийская пастушья собака (хилер). Первичный вывих хрусталика (PLL), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Чувствительность к лекарственным препаратам (MDR 1)                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7540  |
| AN1800БС                                | Австралийская пастушья собака (хилер) расширенный. Нейрональный цероидный липофусциноз 5-го типа (NCL5), Наследственный цероидный липофусциноз австралийской пастушьей собаки 12-го типа (NCL12 AC), Первичный вывих хрусталика (PLL), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Цистинурия 2А типа (CYST2A), Цистинурия 2В типа (CYST2B), Чувствительность к лекарственным препаратам (MDR 1) | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 12350 |
| AN1810БС                                | Аляскинский маламут. Первичная цилиарная дискинезия (PCD AM) Аляскинских маламутов, Ранняя прогрессирующая полинейропатия маламутов (AMPN)                                                                                                                                                                                                                                                      | сухая кровь | 18 рабочих дней | 3930  |
| AN1520БС                                | Американский булли. Гиперурикозурия (HUU), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Мозжечковая атаксия (NCL IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 5770  |
| AN1530БС                                | Американский булли расширенный. Гиперурикозурия (HUU), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Нейрональный цероидный липофусциноз 4А типа (NCL IVA), Наследственная катаракта (NC), Прогрессирующая атрофия PRA- cord1                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 9220  |
| AN350БС                                 | Американский питбультерьер. Гиперурикозурия (HUU), Нейрональный цероидный липофусциноз 4А типа (NCL IVA), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-crd2                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5770  |
| AN360БС                                 | Американский стаффордширский терьер. Гиперурикозурия (HUU), Нейрональный цероидный липофусциноз 4А типа (NCL IVA), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-crd1                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5770  |
| AN800БС                                 | Английский бульдог. Гиперурикозурия (HUU), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Мультифокальная ретинопатия (CMR 1)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5770  |
| AN1540БС                                | Английский кокер спаниель. Семейная нефропатия английских кокер спаниелей (FN), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 3930  |
| AN930БС                                 | Басенджи. Прогрессирующая атрофия сетчатки басенджи (bas-PRA), Синдром Фанкони (FBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3930  |
| AN1820БС                                | Басенджи расширенный. Лocus A (агути), Прогрессирующая атрофия сетчатки басенджи (bas-PRA), Синдром Фанкони (FBS)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770 |
| AN1830БС                                | Бассет хаунд. Болезнь Виллебранда I-го типа (vWD type I), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Тяжелый комбинированный иммунодефицит, сцепленный с X-хромосомой (X-SCID), Хондродисплазия (CDPA), Хондродистрофия с риском дегенерации межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD)                                                                                                                        | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 8 480 |
| AN370БС                                 | Бернский зенненхунд. Дегенеративная миелопатия (DM Ex1-Ex2), Болезнь фон Виллебранда 1-го типа                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 4 910 |
| AN1840БС                                | Бигль. Гипокаталазия, акаталазия (CAT), Мальабсорбция кишечного кобаламина, Синдром Иммерслунд-Гресбека биглей (IGS B, ICM B), Мозжечковая абiotрофия (NCCD), Недостаточность фактора VII (FVIIID), Синдром Муспадина-Люка / Синдром китайского бигля (MLS)                                                                                                                                     | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 9 220 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|
| AN1850БС | <b>Бигль расширенный.</b> Гипокатализ, акатализ (CAT), Мальабсорбция кишечного кобаламина, синдром Иммерслунд-Гресбека биглей (IGS B, ICM B), Мозжечковая абiotрофия (NCCD), Недостаточность фактора VII (FVIIID), Несовершенный остеогенез биглей (OI b), Синдром Мусладина-Люка / Синдром китайского бигля (MLS)                                                                                                        | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 10 830 |
| AN1550БС | <b>Большой Швейцарский Зенненхунд.</b> Болезнь фон Виллебранда I типа (vWD type I), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Длина шерсти                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 5 770  |
| AN1860БС | <b>Бордер колли.</b> Аномалия глаз колли (CEA), Нейрональный цероидный липофусциноз 5-го типа (NCL5), Сенсорная невропатия (SN), Синдром захваченных нейтрофилов (TNS), Чувствительность к медикаментам (MDR 1)                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 9 220  |
| AN1870БС | <b>Бордер колли расширенный.</b> Аномалия глаз колли (CEA), Гониодисгенез и глаукома бордер колли (GGD), Зубная гипоминерализация / Синдром Райна (RS BC), Мальабсорбция кишечного кобаламина, синдром Иммерслунд-Гресбека бордер колли (IGS BC, ICM BC), Нейрональный цероидный липофусциноз 5-го типа (NCL5), Сенсорная невропатия (SN), Синдром захваченных нейтрофилов (TNS), Чувствительность к медикаментам (MDR 1) | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 13 790 |
| AN1880БС | <b>Бультерьер.</b> Летальный акродерматит бультерьеров (LAD), Паралич гортани бультерьеров (LP), Поликистоз почек бультерьеров (BTRPKD)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 19 рабочих дней | 5 770  |
| AN380БС  | <b>Бурбуль.</b> Гиперурикозурия, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Злокачественная гипертермия (MH), Мультифокальная ретинопатия (CMR 1), Чувствительность к лекарственным препаратам (MDR 1)                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 9 220  |
| AN390БС  | <b>Вельш корги кардиган / пемброк расширенный.</b> Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Прогрессирующая атрофия сетчатки gsd3-PRA, Болезнь Виллебранда 1-го типа, Длина шерсти                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540  |
| AN400БС  | <b>Вельш корги кардиган / пемброк.</b> Болезнь Виллебранда I-го типа (vWD type I), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Длина шерсти                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN1890БС | <b>Венгерская выжла.</b> Длина шерсти, Дегенерация коры мозжечка новорожденных / Мозжечковая абiotрофия (NCCD V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN1560БС | <b>Вест хайленд уайт терьер.</b> Глобально-клеточная лейкодистрофия (Болезнь Краббе, GLD), Дефицит пируваткиназы (PKdef), Краниомандибулярная остеопатия (CMO)                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN410БС  | <b>Восточноевропейская овчарка/Белая швейцарская овчарка/Немецкая овчарка.</b> Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Злокачественная гипертермия, Чувствительность к                                                                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN420БС  | <b>Голден ретривер.</b> Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-PRA1, Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-PRA2, Иктиоз ретриверов                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN1900БС | <b>Голден ретривер (расширенный).</b> Иктиоз голден ретриверов (ICT-A), Нейрональный цероидный липофусциноз голден ретриверов 5-го типа (NCL5GR), Прогрессирующая атрофия                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 9 220  |
| AN1330БС | <b>Джек Рассел/Парсон Рассел Терьер.</b> Спинаocerebellarная атакия с миокимией и/или судорогам (SCA), Поздняя мозжечковая атакия (LOA)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN1340БС | <b>Джек Рассел/Парсон Рассел Терьер расширенный.</b> Первичный вывих хрусталика (PLL), Поздняя мозжечковая атакия (LOA), Спинаocerebellarная атакия с миокимией и/или судорогам (SCA)                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 5 770  |
| AN1570БС | <b>Доберман.</b> Болезнь фон Виллебранда I-го типа (vWD type I), Нарколепсия доберманов (NARC_dob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 3 930  |
| AN440БС  | <b>Доберман.</b> Болезнь фон Виллебранда 1-го типа, Дилатационная кардиомиопатия, Нарколепсия доберманов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN1580БС | <b>Дратхаар.</b> Болезнь фон Виллебранда II-го типа (vWD type II), Длина шерсти на морде, KB (доминантный черный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN950БС  | <b>Ирландский волкодав.</b> Дилатационная кардиомиопатия ирландских волкодавов, Длина шерсти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN1910БС | <b>Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер.</b> Микрофтальмия (RBP4), Нефропатия с потерей белка (PLN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN450БС  | <b>Йоркширский терьер.</b> Гиперурикозурия, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Первичный вывих хрусталика (PLL), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540  |
| AN960БС  | <b>Кавалер кинг чарльз спаниель.</b> Синдром эпизодического падения (EFS), Синдром сухого глаза и курчавошерстности (CKCID)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN460БС  | <b>Кавалер кинг чарльз спаниель (расширенный).</b> Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Мышечная дистрофия кавалер кинг чарльз спанией (DMD-CKCS1), Синдром                                                                                                                                                                                                                                                                | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540  |
| AN1920БС | <b>Кане-Корсо.</b> Аномалия скелета, зубов и сетчатки системная (DSRA), Мультифокальная ретинопатия (CMR1), Нейрональный цероидный липофусциноз 1-го типа (NCL1)                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN980БС  | <b>Керри-блю терьер.</b> Болезнь фон Виллебранда 1-го типа, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN1590БС | <b>Кинг чарльз спаниель.</b> Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Синдром эпизодического падения (EFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 3 930  |
| AN470БС  | <b>Китайская хохлатая.</b> Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Первичный вывих хрусталика, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN1930БС | <b>Кламбер спаниель.</b> Дегенеративная миелопатия Экзон 2 (DM Ex2), Дефицит пируватдегидрогеназы (PDP1), Коллапс, вызываемый физическими нагрузками (EIC), Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-cord1)                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|
| AN480БС  | Кокер спаниель. Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Гиперурикозурия, Недостаточность фосфофруктокиназы                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540  |
| AN490БС  | Колли/Шелпи. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Аномалия глаз колли, Чувствительность к лекарственным препаратам                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN1940БС | Котон де тулеар. Болезнь фон Виллебранда I-го типа (vWD type I), Дегенеративная миелопатия Экзон 2 (DM Ex2), Мультифокальная ретинопатия 2 типа (CMR2), Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd), Хондродисплазия (CDPA), Хондродистрофия с риском дегенерации межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD)                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 10 140 |
| AN990БС  | Курчавошерстный ретривер. Коллапс, вызываемый физическими нагрузками, Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-cord1, Гликогеноз IIIa                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN500БС  | Лабрадор ретривер. Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Центродермная миопатия, Коллапс, вызываемый физическими нагрузками, Наследственный носовой паракератоз ретриверов                                                                                                                                           | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540  |
| AN1950БС | Лабрадор ретривер расширенный. Ахроматопсия (дневная слепота, ACHM), Дефицит пируваткиназы (PKdef), Коллапс, вызываемый физическими нагрузками (EIC), Миотубулярная миопатия (MTM1, XL-MTM), Нарколепсия лабрадоров (NARC-)                                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 16 440 |
| AN1960БС | Леонбергер. Лейкоэнцефаломиелопатия (LEMP), Наследственная полинейропатия леонбергеров 1 (LPN1), Наследственная полинейропатия леонбергеров 2 (LPN2)                                                                                                                                                                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN810БС  | Миниатюрный бульдог. Поликистоз почек бульдогов, Первичный вывих хрусталика                                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN1970БС | Миттельшнауцер. Гиперурикозурия (HUU), Дилатационная кардиомиопатия шнауцеров (DCMS), Наследственная миотония (MC)                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN820БС  | Мопс. Наследственный энцефалит мопсов, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Первичный вывих хрусталика                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN510БС  | Ньюфаундленд. Цистинурия, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Гиперурикозурия                                                                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN830БС  | Папийон/Фален. Прогрессирующая атрофия сетчатки папийонов и фаленов rar-PRA, Болезнь фон Виллебранда 1-го типа, Нейроксальная дистрофия                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN1980БС | Пинчеры. Болезнь фон Виллебранда I-го типа (vWD type I), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2)                                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN1990БС | Пудель общий. Болезнь фон Виллебранда I-го типа (vWD type I), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd)                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN2000БС | Пудель большой (королевский, стандартный) расширенный. Болезнь фон Виллебранда I-го типа (vWD type I), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Неонатальная энцефалопатия с судорогами (NEWS), Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd), Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-rctd4)                                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 9 220  |
| AN2010БС | Пудель средний (малый), миниатюрный (карликовый), той расширенный. Болезнь фон Виллебранда I-го типа (vWD type I), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd), Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-rctd4), Хондродистрофия с риском дегенерации межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD) | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 9 220  |
| AN2020БС | Ризеншнауцер. Гиперурикозурия (HUU), Дилатационная кардиомиопатия шнауцеров (DCMS), Недостаточность фактора VII (FVIIID), Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd)                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540  |
| AN1600БС | Родезийский риджбек. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Ювенильная миоклоническая эпилепсия                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 3 930  |
| AN1610БС | Родезийский риджбек расширенный. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Осветление окраса собак, Ювенильная миоклоническая эпилепсия                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN1620БС | Ротвейлер. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Полинейропатия (JLPP)                                                                                                                                                                                                                                                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN2030БС | Ротвейлер расширенный. Болезнь фон Виллебранда I-го типа (vWD type I), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Лейкоэнцефаломиелопатия немецких догов и ротвейлеров (LEMP R), Нейроаксональная дистрофия ротвейлеров (NAD R)                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 9 220  |
| AN1000БС | Русский черный терьер. Гиперурикозурия, Ювенильный паралич гортани/Полинейропатия                                                                                                                                                                                                                                         | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN840БС  | Русский черный терьер (расширенный). Гиперурикозурия, Ювенильный паралич гортани/Полинейропатия, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2)                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN2040БС | Самоедская собака. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Наследственный нефрит (HN), Несовершенный амеогенез, Наследственная гипоплазия эмали самоеда (ARALS), Прогрессирующая атрофия сетчатки XL-PRA1 (XL-PRA1), Чувствительность к лекарственным препаратам (MDR 1)                                                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 9 220  |
| AN2050БС | Сиба-ину. Ганглиозидоз GM1, Ганглиозидоз GM2                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |
| AN860БС  | Сибирский хаски. Прогрессирующая атрофия сетчатки XL-PRA1, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Чувствительность к медикаментам                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770  |
| AN530БС  | Спрингер спаниель. Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-cord1, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Гиперурикозурия, Недостаточность фосфофруктокиназы                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540  |
| AN1090БС | Староанглийская овчарка (бобтейл). Первичная цилиарная дискинезия (PCD), Чувствительность к медикаментам                                                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|
| AN1100БС                               | Староанглийская овчарка (бобтейл) (расширенный). Первичная цилиарная дискезия (PCD), Коллапс, вызываемый физическими нагрузками, Чувствительность к медикаментам                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770 |
| AN850БС                                | Стаффордширский бультерьер. L-2-гидроксиглутаровая ацидурия Стаффордширских бультерьеров (L2HGA), Наследственная катаракта (HSF4)                                                                                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930 |
| AN540БС                                | Таксы(кроме стандартных). Гиперурикозурия (HUU), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-cord1                                                                                                   | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770 |
| AN2060БС                               | Таксы расширенный. Гиперурикозурия (HUU), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-cord1, Хондродистрофия с риском дегенерации межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD)                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540 |
| AN2070БС                               | Таксы (жесткошерстные). Гиперурикозурия (HUU), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Прогрессирующая атрофия сетчатки (CRD-SWD / PRA-cord2), Хондродистрофия с риском дегенерации межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD)                | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540 |
| AN1630БС                               | Той-фокстерьер. Врожденный гипотиреоз с зобом Terier (CHG), Первичный вывих хрусталика (PLL), Спинocereбеллярная атаксия с микокимией и/или судорогами (SCA)                                                                      | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 5 770 |
| AN2080БС                               | Французский бульдог. Цистинурия бульдогов (Cys-bd), Мультифокальная ретинопатия (CMR 1), Наследственная катаракта (HC)                                                                                                            | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770 |
| AN2090БС                               | Французский бульдог (расширенный). Врожденный гипотиреоз с зобом FB (CHG), Цистинурия бульдогов (Cys-bd), Мультифокальная ретинопатия (CMR 1), Наследственная катаракта (HC)                                                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 7 540 |
| AN2100БС                               | Цвергшнауцер. Прогрессирующая атрофия сетчатки цвергшнауцеров тип B1 (PRA B1), Спондилококостальный дизостоз (SCD), Устойчивость к микобактериозу (iMAC)                                                                          | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770 |
| AN2110БС                               | Цвергшнауцер расширенный. Болезнь Шарко-Мари-Тута (CMT), Наследственная миотония (MC), Прогрессирующая атрофия сетчатки цвергшнауцеров тип B1 (PRA B1), Спондилококостальный дизостоз (SCD), Устойчивость к микобактериозу (iMAC) | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 9 220 |
| AN2120БС                               | Шипперке. Лocus K (доминантный черный), Мукополисахаридоз IIIB типа (MPS IIIB)                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 930 |
| AN2130БС                               | Шипперке расширенный. Болезнь фон Виллебранда I-го типа (vWD type I), Лocus K (доминантный черный), Мукополисахаридоз IIIB типа (MPS IIIB)                                                                                        | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770 |
| AN1640БС                               | Шорти булл. L-2-гидроксиглутаровая ацидурия Стаффордширских бультерьеров (L2HGA), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Наследственная катаракта (HC)                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 770 |
| AN1650БС                               | Шотландский терьер (Скотч терьер). Болезнь Виллебранда 3-го типа (vWD III), Краниомандибулярная остеопатия (CMO)                                                                                                                  | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 3 930 |
| AN1020БС                               | Энтленбукер зенненхунд. Прогрессирующая атрофия сетчатки prcd-PRA, Длина шерсти                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2 911 |
| <b>Генетические исследования кошек</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |       |
| <b>Генетика окрасов кошек</b>          |                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |       |
| AN7055ГА                               | Лocus A (агути / не агути): A (агути); a (не агути) Породы: все.                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7056ГВ                               | Лocus B: B (черный); b (шоколад); bl (циннамон) Породы: все.                                                                                                                                                                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7057ГС                               | Лocus C (колорпойнт): cb (бурманский); cs (сиамский) Породы: все.                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7058ГД                               | Лocus D (осветление окраса): D (интенсивный окрас); d (осветленный окрас) Породы: все.                                                                                                                                            | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7114GCA                              | Альбинизм: C (не альбино); ca (альбино) Породы: все.                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7059ГЕ                               | Лocus E (амбер): E (не амбер); e (амбер) Породы: норвежская лесная кошка                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7115GW                               | Доминантный белый и белая пятнистость, locus W: N (отсутствие доминантного белого и белой пятнистости); W (доминантный белый); Ws (белая пятнистость). Аутосомно-доминантный тип наследования Породы: все.                        | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7250GOLD                             | Псевдозолотистый окрас / солнечный / биметаллик биметаллик(Gold) Породы: Сибирская кошка                                                                                                                                          | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7100СК                               | Сердолик (cornelian): E (не сердолик); es (сердолик) Породы: курильский бобтейл.                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7101КБ                               | Рассет (красный) окрас бурм: E (не рассет); er (рассет) Породы: Бурманская кошка                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7102УБ                               | Угольный окрас бенгальских кошек: Угольный окрас – угольные по цвету узоры на теле кошки. Является результатом сочетания аллелей APb (аллель азиатской леопардовой кошки) и a (не-агути) по гену A. Породы: Бенгальская           | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7251GBD                              | Голубой / Lilповый / Фавн (Locus B, Locus D) Породы: Все породы                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2 620 |
| AN7060ГО2                              | Два локуса окраса                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 2 620 |
| AN7061ГО3                              | Три локуса окраса                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 3 940 |
| AN7116ГО4                              | Четыре локуса окраса                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 5 250 |
| AN7117ГО5                              | Пять локусов окраса                                                                                                                                                                                                               | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 6 560 |
| <b>Генетика признаков кошек</b>        |                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |       |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|
| AN7062ШЕР                             | Длина шерсти кошек, четыре мутации: SS (короткая шерсть); II (длинная шерсть); SI (короткая шерсть; носитель длинной шерсти) Породы: все                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 22 рабочих дня  | 1 640 |
| AN7252KRDR                            | Курчавость (KRT71 DR) Породы: Девон-рекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7175KSR                             | Курчавость селкирк-рекс Породы: Селкирк-рекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7176FOLD                            | Остеохондродисплазия кошек - вислоухость (Fold) Породы: Шотландская вислоухая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7253HW                              | Полидактилия, Нw аллель Породы: Мейн кун                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| <b>Генетика заболеваний кошек</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |       |
| AN7177ALPS                            | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром кошек (ALPS, FALPS) Породы: Британская короткошерстная и кроссбридинговые породы                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7091CMS                             | Врожденный миастенический синдром девон - рексов и сфинксов (CMS) Породы: Девон-рекс, Сфинкс                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7178GM1                             | Ганглиозидоз GM1 Породы: Корат, Сиамская Возможные породы, учитывая родственное происхождение: Ориентальная короткошерстная, Балийская (балинезийская, балинез), Гавана браун, Священная бирма, Бурманская кошка (бурма), Сингапурская кошка (сингапура) и другие                                                                                                                                 | сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7079ГАН                             | Ганглиозидоз GM2 бурманских кошек Породы: Бурманская кошка (бурма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7254HCMS                            | Гипертрофическая кардиомиопатия канадских сфинксов (HCM Sp) Породы: Канадский сфинкс                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7063HCMM                            | Гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов 1 мутация, A31P (HCM) Породы: Мейн-кун                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7255HC74                            | Гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов 1 мутация, A74T (HCM A74T) Породы: Мейн-кун                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7077H2                              | Гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов 2 мутации A31P, A74T (HCM) Породы: Мейн-кун                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 2 460 |
| AN7064HCMF                            | Гипертрофическая кардиомиопатия рэгдоллов (HCM) Породы: Рэгдолл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7092BHP                             | Гипокалиемия бурм (BHK). Породы: Австралийский мист, Бурманская кошка (бурма), Бомбейская кошка, Бурмилла, Девон-рекс, Корниш-рекс, Сингапурская кошка (сингапура), Сфинкс, Тиффани, Тонкинская кошка                                                                                                                                                                                             | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1640  |
| AN7256OCA                             | Глазной альбинизм донского сфинкса (OCA DC) Породы: Донский сфинкс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1640  |
| AN7065GSD4                            | Гликогеноз IV типа (GSD IV) Породы: норвежская лесная кошка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 1 640 |
| AN7066PK                              | Дефицит эритроцитарной пируваткиназы кошек (Erythrocyte Pyruvate Kinase Deficiency, PK-def). Породы: Абиссинская, Сомали, Бенгальская, Египетская мау, Лаперм, Мейн-кун, Норвежская лесная кошка, Ориентальная, Саванна, Сибирская кошка, Сингапурская кошка (сингапура)                                                                                                                          | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7179MPS                             | Мукополисахаридоз VI (MPS VI) Породы: Сейшельская, Сиамская, Балийская (балинезийская, балинез), Домашняя короткошерстная, Ориентальная короткошерстная, Петерболд, Священная бирма, Тайская, Тонкинская, Яванез                                                                                                                                                                                  | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7257MPS4                            | Мукополисахаридоз VII (MPSVII) Породы: Все породы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7258MC                              | Наследственная миотония (MC) Породы: Все породы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7067PKD                             | Поликистоз почек (Polycystic Kidney Disease, PKD) Породы: Американская короткошерстная, Британская длинношерстная, Британская короткошерстная, Бурмилла, Гималайская, Невская маскарадная, Персидская, Русская голубая, Рэгдолл, Священная бирма, Селкирк-рекс, Сибирская, Турецкая ангора, Шартрез, Шотландская вислоухая, Экзотическая                                                          | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1 640 |
| AN7068PRAR                            | Прогрессирующая атрофия сетчатки rdAc (PRA rdAc) Породы: Абиссинская, Американская короткошерстная, Американский керл (длинношерстная и короткошерстная), Американский вавзеркер, Балийская (балинезийская, балинез), Бенгальская, Короткошерстный колорпойнт, Корниш-рекс, Манчкин, Ориентальная короткошерстная и длинношерстная, Оцикет, Сейшельская, Сиамская, Сингапурская кошка (сингапура) | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 1 640 |
| AN7180PRDY                            | Прогрессирующая атрофия сетчатки Rdy (PRA-Rdy) Породы: Абиссинская кошка, Оцикет, Сомали                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7259PRAB                            | Прогрессирующая атрофия сетчатки бенгалов (PRA-b) Породы: Бенгальская, Саванна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухая кровь | 18 рабочих дней | 1 640 |
| AN7103ПА                              | Прогрессирующая атрофия сетчатки персов (PRA-pd) Породы: Британская длинношерстная, Британская короткошерстная, Бурмилла, Гималайская, Персидская, Русская голубая, Рэгдолл, Священная бирма, Селкирк рекс, Турецкая ангора, Шартрез, Шотландская вислоухая, Экзотическая и родственные персам пород                                                                                              | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1640  |
| AN7069SMA                             | Спинальная мышечная атрофия (Spinal Muscular Atrophy, SMA). Породы: мейн-кун                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 1640  |
| AN7260CYSB                            | Цистинурия В (Cys B) Породы: Мейн кун, Сиамская, Сфинкс, Домашняя кошка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1640  |
| AN7093FND                             | Черепно-лицевая дисплазия бурм (FND)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сухая кровь | 16 рабочих дней | 1640  |
| <b>Определение группы крови кошек</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |       |
| AN7072ГР                              | Группа крови: А (группа крови А); АВ (группа крови А или АВ, носитель группы крови В); В (группа крови В). Породы: все                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сухая кровь | 13 рабочих дней | 1640  |
| <b>Определение родства кошек</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |       |
| AN7261RC                              | Установление родства 2 животных (котенок + кот, мать бесплатно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сухая кровь | 30 рабочих дней | 3 650 |
| AN7262RCDP                            | Дополнительная проба (котенок, кот, кошка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сухая кровь | 30 рабочих дней | 1 820 |

| Генетические комплексы для кошек |                                                                                                                                                                                             |                                |                       |       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|
| AN550BC                          | Абиссинская кошка / Сомали. Группа крови кошек, Дефицит пируваткиназы, Прогрессирующая атрофия сетчатки rdAc                                                                                | Сухая кровь                    | 18 рабочих дней       | 3940  |
| AN2140BC                         | Абиссинская кошка / Сомали расширенный. Группа крови кошек, Дефицит пируваткиназы (PKDef), Прогрессирующая атрофия сетчатки rdAc (PRA-rdAc), Прогрессирующая атрофия сетчатки Pdu (PRA-Pdu) | Сухая кровь                    | 18 рабочих дней       | 5 250 |
| AN2150BC                         | Бенгальская кошка / Саванна. Дефицит эритроцитарной пируваткиназы (PKDef), Прогрессирующая атрофия сетчатки бенгалов (PRA-b)                                                                | Сухая кровь                    | 18 рабочих дней       | 2 620 |
| AN560BC                          | Британская / Сибирская кошка / Шотландская/ Священная бирма. Группа крови кошек, Поликистоз почек                                                                                           | Сухая кровь                    | 18 рабочих дней       | 2 620 |
| AN1180BC                         | Британская короткошерстная /Шотландская (расширенный). Группа крови кошек, Поликистоз почек, Длина шерсти                                                                                   | Сухая кровь                    | 22 рабочих дня        | 3 940 |
| AN1190BC                         | Бурманская кошка. Ганглиозидоз бурманских кошек, Гипокалиемия бурм, Черепно-лицевая дисплазия бурм                                                                                          | Сухая кровь                    | 18 рабочих дней       | 3 940 |
| AN570BC                          | Мейн-кун. Гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов (1 мутация, A31P), Дефицит пируваткиназы, Спинальная мышечная атрофия                                                                  | Сухая кровь                    | 18 рабочих дней       | 3 940 |
| AN880BC                          | Мейн-кун расширенный. Гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов (2 мутации, A31P, A47T), Дефицит пируваткиназы, Спинальная мышечная атрофия                                                | Сухая кровь                    | 18 рабочих дней       | 4 590 |
| AN2160BC                         | Норвежская лесная кошка. Гликогеноз IV типа (GSD IV), Дефицит эритроцитарной пируваткиназы кошек (PK def)                                                                                   | Сухая кровь                    | 13 рабочих дней       | 2 620 |
| AN580BC                          | Ориентальная кошка. Дефицит пируваткиназы, Прогрессирующая атрофия сетчатки rdAc                                                                                                            | Сухая кровь                    | 18 рабочих дней       | 2 620 |
| AN1030BC                         | Ориентальная кошка расширенный. Группа крови кошек, Прогрессирующая атрофия сетчатки rdAc, Дефицит пируваткиназы                                                                            | Сухая кровь                    | 18 рабочих дней       | 3 940 |
| AN1660BC                         | Персидская / Экзотическая. Поликистоз почек, Прогрессирующая атрофия сетчатки персов (PRA-pd)                                                                                               | Сухая кровь                    | 13 рабочих дней       | 2 620 |
| AN590BC                          | Персидская / Экзотическая расширенный. Группа крови кошек, Длина шерсти, Поликистоз почек, Прогрессирующая атрофия сетчатки персов (PRA-pd)                                                 | Сухая кровь                    | 22 рабочих дня        | 5 250 |
| AN1670BC                         | Рэгдолл. Гипертрофическая кардиомиопатия рэгдоллов, Поликистоз почек                                                                                                                        | Сухая кровь                    | 13 рабочих дней       | 2 620 |
| AN1680BC                         | Рэгдолл расширенный. Гипертрофическая кардиомиопатия рэгдоллов, Длина шерсти, Поликистоз почек                                                                                              | Сухая кровь                    | 22 рабочих дня        | 3 940 |
| Дополнительные услуги            |                                                                                                                                                                                             |                                |                       |       |
| AN7181DS                         | Дубликат сертификата                                                                                                                                                                        |                                | 15 рабочих дней       | 460   |
| Патоморфология                   |                                                                                                                                                                                             |                                |                       |       |
| Цитологические исследования      |                                                                                                                                                                                             |                                |                       |       |
| AN501BЫП                         | Заключение о типе выпота (транссудаты и экссудаты (биохимия + цитологическое исследование осадка, клеточный состав, включая описание атипичных/опухолевых клеток))                          | Выпот (ЭДТА) + сыворотка крови | до 6 дней             | 2070  |
| AN501CИН                         | Исследование синовиальной жидкости (строго из полости сустава)                                                                                                                              | Синовия (ЭДТА)                 | 3-4 дня               | 1560  |
| AN501УРО                         | Исследование мочи (минимальный объем 3 мл)                                                                                                                                                  | Моча                           | до 6 дней             | 1560  |
| AN501КР                          | Цитологическое исследование венозной крови (наличие патологических клеток + общий анализ крови)                                                                                             | Кровь (ЭДТА)                   | до 6 дней             | 1670  |
| AN505ГИЭ                         | Цитологическое исследование (пунктаты, биоптаты, кроме костного мозга)                                                                                                                      | Мазки -отпечатки, пунктат      | 5 рабочих дня         | 1620  |
| AN514ГИЭ                         | Цитологическое исследование костного мозга (включает общий анализ крови (одновременно со взятием костного мозга взять пробу цельной крови))                                                 | Мазки -отпечатки, пунктат КМ   | 7 рабочих дней        | 3610  |
| AN522ГИЭ                         | Бронхоальвеолярный лаваж (только цитологическое исследование мазка)                                                                                                                         | Мазки-отпечатки БАЛ            | 3-4 дня               | 1590  |
| Гистологические исследования     |                                                                                                                                                                                             |                                |                       |       |
| AN511                            | Гистологическое заключение патолога (операционный материал (до 2 блоков) (приготовление препарата + описательная часть)                                                                     | Кусочки ткани                  | до 12 рабочих дней    | 2570  |
| AN519                            | Гистологическое заключение патолога (операционный материал (до 6 блоков) (приготовление препарата + описательная часть)                                                                     | Кусочки ткани                  | до 12 рабочих дней    | 3590  |
| AN523                            | Гистологическое исследование кожи (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть)                                                                                   | Кусочки ткани                  | 16 рабочих дней       | 6160  |
| AN502                            | Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата(костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть)                                                              | Кусочки ткани                  | до 23 рабочих дней    | 2640  |
| AN503                            | Гистологическое заключение патолога(Европа, США, Канада) (приготовление препарата до 2 блоков, до 2 стекол + сканирование стекол + описательная часть)                                      | Кусочки ткани                  | до 23 рабочих дней    | 9710  |
| AN504                            | Гистологическое заключение патолога(Европа, США, Канада) (приготовление препарата(костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + сканирование стекол + описательная часть)                   | Кусочки ткани                  | до 31-32 рабочих дней | 9180  |
| AN512                            | Гистологическое исследование некропсийного материала (приготовление препарата до 12 блоков, до 12 стекол + описательная часть)                                                              | Некропсийный материал          | до 30 рабочих дней    | 8100  |
| AN512ГИ                          | Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 24 блоков, до 24 стекол)                                                                                                                | Кусочки ткани                  | до 12 дней            | 6010  |
| AN507                            | Гистологическое заключение патолога(Европа, США, Канада) (сканирование готового стекла + описательная часть)                                                                                | Операционный материал          | 14 рабочих дней       | 8790  |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------|
| AN506ГИЭ                                                                       | Консультация патолога(Россия) по стеклам с заключением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Операционный материал                             | 6 рабочих дня      | 1880   |
| AN508ГИЭ                                                                       | Изготовление препарата до стекла с окрашиванием, без консультации патолога (до 2 блоков, до 2 стекол)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кусочки ткани                                     | до 12 рабочих дней | 940    |
| AN518ГИЭ                                                                       | Изготовление препарата до стекла с окрашиванием, без консультации патолога из операционного материала (до 6 блоков)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кусочки ткани                                     | до 12 рабочих дней | 2480   |
| AN520ГИЭ,<br>AN5202ГИЭ,<br>AN5203ГИЭ,<br>AN5204ГИЭ,<br>AN5205ГИЭ,<br>AN5206ГИЭ | Сканирование готового стекла<br>Сканирование готового второго стекла без заключения патолога<br>Сканирование готового третьего стекла без заключения патолога<br>Сканирование готового четвертого стекла без заключения патолога<br>Сканирование готового пятого стекла без заключения патолога<br>Сканирование готового шестого стекла без заключения патолога                             | Операционный материал                             | до 6 рабочих дней  | 780    |
| AN513ГИЭ                                                                       | Изготовление стекла из парафинового блока (дорезка без окрашивания)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Парафиновый блок                                  | до 12 рабочих дней | 480    |
| AN515ГИЭ                                                                       | Изготовление стекла из парафинового блока (дорезка с окрашиванием)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Парафиновый блок                                  | до 12 рабочих дней | 1017   |
| АНДОКР                                                                         | Дополнительное окрашивание гистосреза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Парафиновый блок                                  | до 6 дней          | 1800   |
| АНКОСТЬ                                                                        | Декальцинация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Кусочки кости                                     | до 30 рабочих дней | 880    |
| AN516ГИЭ                                                                       | ИГХ (приготовление+одно антитело)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Операционный материал                             | до 30 рабочих дней | 18355  |
| AN525ГИЭ                                                                       | ИГХ (приготовление+2 АТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Операционный материал                             | до 30 рабочих дней | 18 610 |
| AN526ГИЭ                                                                       | ИГХ (приготовление + 4 АТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Операционный материал                             | до 30 рабочих дней | 25 220 |
| AN527ГИЭ                                                                       | ИГХ (приготовление + 6 АТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Операционный материал                             | до 30 рабочих дней | 35 650 |
| AN528ГИЭ                                                                       | ИГХ (приготовление + 8 АТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Операционный материал                             | до 30 рабочих дней | 41 660 |
| AN529ГИЭ                                                                       | ИГХ исследование при лимфоидных нозологиях у собак/кошек 3 АТ: CD3, PAX5, Ki67 (определение Т и В фенотипа клеток ЗНО)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Операционный материал                             | до 30 рабочих дней | 21 290 |
| AN530ГИЭ                                                                       | Прогностическая ИГХ оценка мастоцитом опухоли тучных клеток у собак/кошек 2 АТ: CD117, Ki67+Giemza                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Операционный материал                             | до 30 рабочих дней | 18 070 |
| AN531ГИЭ                                                                       | ИГХ исследование при меланоме у собак/кошек (диагностическая и прогностическая) 3 АТ: Melan A, S100, Ki67                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Операционный материал                             | до 30 рабочих дней | 21 290 |
| AN532ГИЭ                                                                       | ИГХ исследование для верификации мягкотканых сарком у собак/кошек 8 АТ: SMA, Myoepin, pCK, CD31, S100, GFAP, Ki67, Desmin                                                                                                                                                                                                                                                                   | Операционный материал                             | до 30 рабочих дней | 41 660 |
| AN533ГИЭ                                                                       | Дифференциальная диагностика карциномы молочной железы у кошек/собак 4 АТ: pCK, миепитиальный слой (для дифференциального диагноза инвазивной карциномы и in situ) - p63, SMA, calponin                                                                                                                                                                                                     | Операционный материал                             | до 30 рабочих дней | 25 220 |
| AN509ГИЭ                                                                       | Выявление клоальности лимфоцитов (PARR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Биоптаты ткани/аспират/цельная кровь/костный мозг | 5-6 дней           | 7920   |
| AN510ГИЭ                                                                       | Мутация в гене С-KIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Биоптаты ткани/аспират/цельная кровь/костный мозг | 5-6 дней           | 7920   |
| AN1139CUP                                                                      | Определение меди в патматериале                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Операционный материал                             | 6-7 дней           | 1250   |
| <b>Микроэлементы и тяжелые металлы в шерсти</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                    |        |
| <b>Комплексные исследования</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                    |        |
| AN60ОБС                                                                        | Токсические микроэлементы в шерсти: Алюминий (Al), Кадмий (Cd), Литий (Li), Мышьяк (As), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), 6 показателей                                                                                                                                                                                                                                                             | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 3070   |
| AN61ОБС                                                                        | Токсические и эссенциальные микроэлементы в шерсти: Алюминий (Al), Ванадий (V), Кобальт (Co), Литий (Li), Марганец (Mn), Медь (Cu), Мышьяк (As), Никель (Ni), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Хром (Cr), Цинк (Zn), 13 показателей                                                                                                                                                     | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 4580   |
| AN62ОБС                                                                        | Токсические и эссенциальные микроэлементы в шерсти: Алюминий (Al), Бор (B), Ванадий (V), Железо (Fe), Йод (I), Калий (K), Кальций (Ca), Кадмий (Cd), Кобальт (Co), Кремний (Si), Литий (Li), Магний (Mn), Марганец (Mn), Медь (Cu), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Олово (Sn), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Стронций (Sr), Фосфор (P), Хром (Cr), Цинк (Zn), 25 показателей | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 6950   |
| <b>Отдельные показатели</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                    |        |
| AN1004AL                                                                       | Алюминий (Al)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 1760   |
| AN1001BO                                                                       | Бор (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 1760   |
| AN1138VA                                                                       | Ванадий (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 1760   |
| AN1011FE                                                                       | Железо (Fe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 1760   |
| AN1131I                                                                        | Йод (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 1760   |
| AN1006KA                                                                       | Калий (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 1760   |
| AN1007CA                                                                       | Кальций (Ca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 1760   |
| AN1019CD                                                                       | Кадмий (Cd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 1760   |
| AN1012CO                                                                       | Кобальт (Co)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шерсть                                            | 8-9 дней           | 1760   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|
| AN1005SI            | Кремний (Si)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1000LI            | Литий (Li)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1003MG            | Магний (Mn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1010MN            | Марганец (Mn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1014CU            | Медь (Cu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1016AS            | Мышьяк (As)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1002NA            | Натрий (Na)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1013NI            | Никель (Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1136SN            | Олово (Sn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1021HG            | Ртуть (Hg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1022PB            | Свинец (Pb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1017SE            | Селен (Se)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1137SR            | Стронций (Sr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1133P             | Фосфор (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1009CR            | Хром (Cr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| AN1015ZN            | Цинк (Zn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шерсть              | 8-9 дней | 1760  |
| <b>Токсикология</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          |       |
| AN982ETU            | Этанол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Плазма крови (ЭДТА) | 5-6 дней | 1880  |
| AN983KSI            | Ксилол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Плазма крови (ЭДТА) | 5-6 дней | 3770  |
| AN984TOL            | Толуол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Плазма крови (ЭДТА) | 5-6 дней | 3770  |
| AN985FE             | Фенол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Плазма крови (ЭДТА) | 5-6 дней | 3770  |
| AN986FO             | Формальдегид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Плазма крови (ЭДТА) | 5-6 дней | 3770  |
| AN987MET            | Метанол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Плазма крови (ЭДТА) | 5-6 дней | 3770  |
| AN988AC             | Ацетон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Плазма крови (ЭДТА) | 5-6 дней | 3770  |
| AN989IZ             | Изопропанол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Плазма крови (ЭДТА) | 5-6 дней | 3770  |
| AN64OBC             | Комплексное исследование: этанол, ксилол, толуол, фенол, формальдегид, метанол, ацетон, изопропанол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Плазма крови (ЭДТА) | 5-6 дней | 11890 |
| AN990ETL            | Этиленгликоль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Моча                | 5-6 дней | 5500  |
| AN7601NA            | Изониазид (кровь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сыворотка крови     | 5-6 дней | 5790  |
| AN7602NA            | Изониазид (моча)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Моча                | 5-6 дней | 5790  |
| AN1040MT            | Комплексное токсикологическое исследование (Микроэлементы и тяжелые металлы): Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U - 40 показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | моча                | 6-7 дней | 6860  |
| AN6000NP            | Комплексное токсикологическое исследование (наркотические и психоактивные вещества, более 6000 веществ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | моча                | 6-7 дней | 5220  |
| AN1041LK            | Лекарственные и ядовитые вещества: нафтилтиокарбамид, варфарин, ратиндан, бродифакум, кумарин, зоокумарин, 4-аминопиридин, изониазид, фтивазид, дигоксин, 11 показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | моча                | 6-7 дней | 6000  |
| AN1510BC            | Отравление неизвестным ядом. Состав: AN1040MT - Комплексное токсикологическое исследование (Микроэлементы и тяжелые металлы): Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U - 40 показателей; AN6000NP - Комплексное токсикологическое исследование (наркотические и психоактивные вещества, более 6000 веществ); AN1041LK - Лекарственные и ядовитые вещества: нафтилтиокарбамид, варфарин, ратиндан, бродифакум, кумарин, зоокумарин, 4-аминопиридин, изониазид, фтивазид, дигоксин, дигитоксин, 11 показателей | моча                | 6-7 дней | 14090 |

\*\* По ПЦР исследованиям дополнительно 1 день в случае перестановки пробы  
Главный ветеринарный врач

Главный бухгалтер  
ОГБУ «Челябинская ветстанция»

И.Н. Полосков

О.Д. Новая

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО  
БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ  
(ОГБУ «Челябинская ветстанция»)**

**П Р И К А З**

От 06 марта 2023 года

№ 25 о/д

**г. Челябинск**

**О преysкурante цен на  
ветеринарные услуги**

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 г. № 898 «Об утверждении правил оказания платных ветеринарных услуг» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25.09.2003 г. № 596)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**




1. С 13 марта 2023 года ввести в действие преysкурant цен на услуги лабораторно-диагностического направления, утверждённый 06.03.2023 года.
2. Заведующим участковыми ветлечебницами, а так же менеджерам по работе с клиентами станции по ББЖ довести до сведения потребителей ветеринарных услуг информацию о настоящем преysкурante.
3. Менеджеру по информационному сопровождению Лукьянову А.М. обеспечить размещение информации для населения города Челябинска на официальном сайте ОГБУ «Челябинская ветстанция» до 13.03.2023 года.
4. Бухгалтерии ОГБУ «Челябинская ветстанция» осуществлять постоянный контроль за полнотой взимания денежных средств, оформлением квитанций на оплату ветеринарных услуг, вести учет их выдачи и возврата, обеспечить правильность применения контрольно-кассовой техники при осуществление наличных денежных расчетов в соответствии с действующим законодательством.
5. Приказ ОГБУ «Челябинская ветстанция» № 97 о/д от 26.04.2023 г., считать утратившим силу с 13.03.2023 г.
6. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на главного ветеринарного врача Полоскова И.Н.







Начальник  
ОГБУ «Челябинская ветстанция»








А.Я. Дегтярёв

С приказом ознакомлен(а):

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| (подпись)                                                                           |
|  |
| (подпись)                                                                           |
|  |
| (подпись)                                                                           |
|  |
| (подпись)                                                                           |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| (ф.и.о.)                                                                            |
|  |
| (ф.и.о.)                                                                            |
|  |
| (ф.и.о.)                                                                            |
|  |
| (ф.и.о.)                                                                            |
|  |
| (ф.и.о.)                                                                            |
|  |
| (ф.и.о.)                                                                            |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| (дата)                                                                                |
|  |
| (дата)                                                                                |
|  |
| (дата)                                                                                |
|  |
| (дата)                                                                                |
|  |
| (дата)                                                                                |
|  |
| (дата)                                                                                |